



DOVRE

CATALOGUS 2014 - 2015
KACHELS & HAARDEN



Vuur met Karakter





Dovre NV uit België is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en verkoop van haarden en kachels uit hoogwaardig gietijzer. Het bedrijf is al vele jaren een autoriteit op het gebied van ijzergieten. De producten van Dovre staan vooral bekend om hun kwaliteit en aantrekkelijk design, hoge rendement en milieubewuste verbranding. Deze prestatieparameters, die ruimschoots voldoen aan de internationale normen, worden met veel vakkennis en toewijding ontwikkeld. Dovre houdt van de authentieke warmte met echte vlammen en van producten met een smaakvol design die passen in iedere huiskamer. Het bedrijf blijft innoveren en creëren voor nog meer warmte en gezelligheid.

Vuur met karakter

De Dovre-haarden en -kachels vinden hun oorsprong in de barre winters van het Hoge Noorden. Al meer dan 80 jaar lang leveren ze dagelijks het bewijs van hun uitzonderlijke kwaliteiten.

Ook in onze streken hebben de Dovre-producten de afgelopen jaren een ijzersterke reputatie opgebouwd op het gebied van warmtetechnologie. Honderdduizenden mensen genieten al van de behaaglijke warmte en gezelligheid van een Dovre in hun huiskamer. De kachels en haarden van Dovre worden gemaakt uit hoogwaardig gietijzer, de ideale warmtegeleider.





TIPS BIJ DE KEUZE VAN UW KACHEL/HAARD	P. 8
EMAIL	P. 10
SOORTEN BRANDSTOF	P. 11
BTW-TARIEF VAN 6% BIJ RENOVATIE	P. 12
5 + 5 = 10 JAAR GARANTIE	P. 12
UW DOVRE VERDELER MAAKT HET VERSCHIL	P. 13
10 REDENEN OM TE KIEZEN VOOR DOVRE	P. 13
INBOUWHAARD OF INBOUWCASSETTE?	P. 14
DE TECHNIEK VAN NAVERBRANDING	P. 15
RECHTSTREEKSE AANVOER VAN VERSE LUCHT: "OUTSIDE AIR"	P. 15
AIRWASH: VOOR EEN VENSTER DAT LANGER PROPER BLIJFT	P. 15

Kachels

SENSE	P. 20
TAI	P. 26
VINTAGE	P. 30
ASTRO4	P. 38
ASTRO3	P. 42
ASTRO2	P. 44
350 & 360	P. 50
2175CB3/SC	P. 52
2575/3SEC	P. 53
760	P. 56
640	P. 58
750	P. 60
725GA	P. 62
250	P. 64
425	P. 66
550CB & 555GM	P. 68
310GX	P. 70
40CBS	P. 71
100CBS - 300CB - 600	P. 72

Haarden

ZEN	P. 78
2180	P. 82
2175	P. 88
2176	P. 90
2576	P. 91
2620	P. 92
20-SERIE	P. 96
10-SERIE	P. 102
2100	P. 106
2400	P. 108

Technische specificaties

KACHELS	P. 111
HAARDEN	P. 116

Prijslijst

PRIJSLIJST	P. 120
------------	--------



GIETIJZER ZOALS ALLEEN DOVRE HET MAAKT

Hoogwaardig gietijzer is de ideale warmtegeleider. De vormvastheid en hoge temperatuurbestendigheid van gietijzer zijn de beste garanties voor de duurzaamheid van uw toestel. Dat is waar de Dovre-gieterij zich in heeft gespecialiseerd.


Het gebruik van de modernste productiemethoden en ultrafijn vormzand komt niet alleen de vormvastheid, maar ook de esthetiek van de oppervlaktestructuur ten goede.

EIGEN GIETERIJ GAAT VOOR KWALITEIT

Sinds in België een uiterst moderne gieterij werd gebouwd, heeft Dovre ook een stevige plaats veroverd op de toeleveringsmarkt.

De hoge automatiseringsgraad van de gieterij maakt Dovre tot een ideale partner voor de productie van grote series gietwerk met geringe wanddikte en een gewicht tot circa 30 kg. Het gietwerk wordt gekenmerkt door een zeer gelijkmatig oppervlak en een grote maatnauwkeurigheid.

Dovre garandeert u hoge kwaliteit en beschikt tevens over uitgebreide bewerkings- en montagefaciliteiten. Daarnaast zijn er een sterk uitgeruste plaatbewerkingsinstallatie en een hypermoderne emailleerinstallatie aanwezig.



TIPS BIJ DE KEUZE VAN UW KACHEL/HAARD

BRANDSTOF

Welke brandstof verkiest u? Een cruciale vraag bij de aankoop van een haard of kachel. Hout, kolen, bruinkoolbriketten, gas, ...? Lees er meer over bij "SOORTEN BRANDSTOF" op pagina 11.

VRIJSTAAND OF INBOUW?

Een HAARD wordt ingebouwd in de muur. Daarbij is alleen het frontglas zichtbaar. Er is keuze tussen een inbouwhaard of inbouwcassette. Inbouwhaarden zitten volledig ingebouwd in de schoorsteenmantel en zijn achteraf niet zonder breekwerken te verwijderen. Inbouwcassettes (ook inzethaarden of inserts genoemd) schuiven, dankzij de compacte vorm en vlakke bovenkant, in een opening van de schouwmantel. Dat betekent dat de kader van het toestel de opening afdekt. Op dezelfde manier kunnen deze toestellen achteraf eenvoudig en zonder breekwerken uit de schouwmantel worden verwijderd.

Een KACHEL bevindt zich voor de schoorsteenopening en staat vrij in de ruimte (meestal tegen een muur). Een kachel kan worden beschouwd als een bijkomend meubel in de woonruimte. Bij een kachel geniet u nog meer van de stralingswarmte rondom het toestel en in geval van een topaansluiting zorgt de extra stralingswarmte van de buis voor een optimale warmterecuperatie.

Het rendement van kachels is ongeveer hetzelfde als dat van inbouwhaarden en -cassettes.



RENDEMENT

Hoe hoger het rendement, hoe meer warmte u ontvangt en hoe minder brandstof u nodig hebt. Het rendement van Dovre houtkachels en -haarden werd geoptimaliseerd met onder andere een secundaire naverbranding, waarbij dankzij een extra luchttoevoer ook de rookgassen verbranden. Dat is goed voor het rendement, de veiligheid en de milieuvriendelijkheid. Het resulteert ook in een vollediger verbranding waardoor er veel minder as overblijft.

CAPACITEIT

Kies uw toestel in functie van de ruimte die u wilt verwarmen.

U komt tot het beste resultaat als uw toestel constant aan zijn nominaal vermogen brandt. Als uw toestel te groot is, zal het vaak op een te laag verbrandingsregime moeten werken. Het gevolg daarvan is een onvolledige verbranding en dat is niet goed voor uw schoorsteen (verhoogd risico op schouwbrand door roetcondensatie), noch voor het milieu (onverbrande rookgassen in de atmosfeer).


EMAIL

Bij Dovre zijn de meeste kachels ook in emailuitvoering verkrijgbaar. Zo wordt uw kachel niet alleen een verwarmingsbron, maar ook een decoratief element dat perfect is aangepast aan uw interieur. Het emaileren gebeurt in een tweelagensysteem dat ontwikkeld is volgens de recentste en modernste technieken en dat een kwalitatief hoogstaande afwerking garandeert. U hebt de keuze uit een uniek gamma glanzende kleuren. Zo kunt u uw kachel perfect integreren in uw interieur. Het geëmailleerde oppervlak is ook gemakkelijk schoon te maken, waardoor uw kachel er jarenlang als nieuw blijft uitzien!

De emailkleuren zijn:

- E6: majolica bruin
- E8: crèmewit
- E9: olijfgroen (uniek voor Vintage-reeks)
- E10: glanzend zwart
- E12: wit-wit (enkel voor Sense- en Vintage-reeks)
- E14: lichtgrijs (enkel voor Sense- en Vintage-reeks)



EMAIL MAJOLICA
BRUIN



EMAIL
CRÈMEWIT



EMAIL
OLIJFGROEN



EMAIL GLANZEND
ZWART



EMAIL
WIT-WIT



EMAIL
LICHTGRIJS

SOORTEN BRANDSTOF

In ons gamma kunt u kiezen uit verschillende brandstoffen: hout, gas, kolen of multibrandstof (= hout, kolen en bruinkoolbriketten).

VASTE BRANDSTOFFEN:

De vaste brandstoffen waaruit u kunt kiezen, zijn hout, kolen en bruinkoolbriketten. Hout en kolen hebben een totaal verschillende verbranding.

KOLEN moeten het hebben van gloeiwarmte. Bij de aankoop van kolen moet u letten op het asgehalte. Dat mag niet hoger zijn dan 5%.

HOUT daarentegen brandt helemaal op en geeft een grotere verbrandingswarmte af, wat voor een gezelliger effect zorgt. Goed haardhout moet volledig droog zijn. De vochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 15 %. Anders verbrandt het hout op een onvoldoende hoge temperatuur, waardoor het rendement aanzienlijk zakt en er schadelijke gassen in het milieu kunnen terechtkomen. Bovendien kan een te lage temperatuur roetaanslag in het rookkanaal veroorzaken.


BRUINKOOLBRIKETTEN zijn handig in gebruik, hebben een langzame verbranding en door de gloeiende werking blijft de kachel lang warm.

GAS:

Een kachel op gas is zeer gebruiksvriendelijk: u kunt deze gemakkelijk aan- of uitzetten en programmeren. Het vlammenbeeld is wel anders dan bij een houtvuur. U kunt kiezen tussen een open of gesloten verbranding. Bij gesloten verbranding wordt de verse lucht via een dubbelwandige buis aangevoerd.

TIP!


Goed haardhout moet pakweg drie jaar drogen. Hout droogt gemiddeld één cm per jaar; het zo klein mogelijk klieven komt het droogproces dus ten goede. Geschilderd en geïmpregneerd hout en afvalhout horen niet thuis in een haard of kachel en kunnen bij de verbranding ongezonde emissies veroorzaken. Bovendien loopt u het risico dat uw verzekering weigert om de schade te vergoeden van een brand die mee te wijten is aan het stoken met behandeld hout.




HOUT



GAS



KOLEN



BRIKETTEN

BTW-TARIEF VAN 6% BIJ RENOVATIE

5 + 5 = 10 JAAR GARANTIE

De plaatsing van een kachel of haard valt in veel gevallen onder "renovatie". Daarom geniet u bij de aankoop van uw kachel van een btw-tarief van 6% (in plaats van 21%), op voorwaarde dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Uw woning is ouder dan 5 jaar.
- Uw woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een "bijkomstig" gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen.
- De werken (omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, onderhoud) worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd.
- De levering en de plaatsing van de materialen gebeuren door dezelfde aannemer. Doe-het-zelfers krijgen geen verlaagd btw-tarief op de aankoop van hun materiaal.

Dovre streeft ernaar om topkwaliteit te leveren. Door de combinatie van vakmanschap, het gebruik van hoogwaardige materialen en onderdelen, en een zeer strenge kwaliteitscontrole kan Dovre 5 jaar garantie geven op het gietijzeren gedeelte*. De garantieperiode voor gietijzeren mantel- en emailafwerking wordt verlengd met nog eens 5 jaar* extra indien u het online garantiebewijs binnen 3 maanden na aankoop op onze website invult.

(*) met uitzondering van verslijtdelen die rechtstreeks in aanraking komen met het vuur, zoals glas, stookroosters, binnenplaten enz ...



UW DOVRE VERDELER MAAKT HET VERSCHIL

Dovre werkt met een netwerk van professionele verdelers die hun vak door en door kennen!

Als u uw kachel of haard bij een Dovre-verdeler koopt, weet u zeker dat u goed zit. Niet alleen koopt u een kachel van uitstekende kwaliteit, u bent ook zeker van deskundig advies en een uitstekende service. Bovendien is uw verdeler steeds op de hoogte van de laatste nieuwtjes rond energie en verwarming, biedt hij u een uitgebreid assortiment én begeleidt hij u vakkundig bij uw keuze. En natuurlijk kunt u ook vertrouwen op een snelle en professionele installatie.

Ga erlangs met uw vragen of bezoek de showroom. Er is vast een Dovre-verdeler in uw buurt!

Op www.dovre.be vindt u een overzicht van de Dovre verdelers.

10 REDENEN OM TE KIEZEN VOOR DOVRE


1. Kwaliteitsvol en duurzaam: massief gietijzer
2. Smaakvol design, voor iedere huiskamer
3. Ruim assortiment
4. Kostenbesparend
5. Eigen ontwikkeling en productie
6. Uitgebreide garantie (tot 10 jaar!)
7. Betrouwbaar
8. Vakbekwaam: 80 jaar ervaring
9. Milieuvriendelijk
10. Authentieke warmte met echte vlammen



INBOUWHAARD OF INBOUWCASSETTE?


Het aanbod inbouwtoestellen van Dovre bestaat enerzijds uit een reeks inbouwhaarden die u kunt inbouwen in nieuwe schouwconstructies. Anderzijds zijn er de inbouwcassettes (ook wel inzethaarden of inserts genoemd). Deze zijn oorspronkelijk ontworpen om in bestaande schouwen te plaatsen, maar kunnen ook in nieuwe schouwen worden ingebouwd.

Inbouwhaarden zijn volledig ingebouwd in de schoorsteenmantel en kunnen achteraf niet zonder breekwerken worden verwijderd. Deze toestellen zijn zowel met als zonder convectiemantel of ventilatoren verkrijgbaar. Inbouwhaarden worden doorgaans gebruikt in nieuw te bouwen schouwmantels. Alle standaard onderhoudswerkzaamheden aan het toestel kunnen gebeuren via de deuropening. Daarvoor moeten geen breekwerken worden uitgevoerd.



HAARD

Inbouwcassettes (ook wel inzethaarden of inserts genoemd) worden dankzij hun compacte vorm en vlakke bovenkant in een opening in de schouwmantel geschoven. De kader van het toestel dekt de opening af. Op dezelfde manier kunnen deze toestellen achteraf eenvoudig en zonder breekwerken uit de schouwmantel worden verwijderd. Inbouwcassettes zijn uitgerust met een convectiemantel en vaak ook met ventilatoren. Ze worden typisch gebruikt in de vervangingsmarkt en in bestaande schouwmantels geplaatst, maar kunnen ook voor nieuwbouwprojecten worden aangewend. Alle standaard onderhoudswerkzaamheden aan het toestel kunnen gebeuren via de deuropening. Daarvoor moeten geen breekwerken worden uitgevoerd.



CASSETTE

DE TECHNIEK VAN NAVERBRANDING

SECUNDAIRE VERBRANDING: HOOG RENDEMENT EN SCHONER MILIEU

De nieuwste generatie Dovre-kachels is voorzien van een uniek dubbel verbrandingssysteem. Via de achterzijde wordt secundaire lucht in de kachel toegelaten. Deze wordt eerst verwarmd en vervolgens naar de verbrandingskamer geleid. Zo ontstaat een secundaire verbranding die de resterende, niet volledig verbrande rookgassen opnieuw doet ontvlammen. Resultaat: een hoger warmterendement en een schone en milieubewuste verbranding.

RECHTSTREEKSE AANVOER VAN VERSE LUCHT: "OUTSIDE AIR"

Wist u dat uw kachel of haard rechtstreeks lucht van buitenaf kan nemen? Zo wordt er geen zuurstof of opgewarmde lucht meer uit de (woon)kamer gehaald. De beste keuze voor huizen met een ventilatiesysteem of goed geïsoleerde lage-energiewoningen.

BUITENLUCHT OF LUCHT VANUIT EEN ANDERE RUIMTE?

U kunt zelf kiezen vanuit welke plaats de verse aanvoerlucht komt: rechtstreeks van buiten, maar evengoed uit een aangrenzende kamer, kelder of berging.

SCHONE EN VEILIGE VERBRANDING

Met deze externe luchttoevoer wordt de nodige lucht continu van buiten aangevoerd en wordt het delicate evenwicht van beluchting en ventilatie niet verstoord. De externe verbrandingslucht gaat na opwarming meteen naar de verbrandingskamer, met een schone, veilige verbranding tot gevolg.

GEZONDE BINNENLUCHT EN ZALIGE WARMTE!

Met een externe luchttoevoer blijft de schone en gezonde binnenlucht gegarandeerd en geniet u van een zalige warmte!

DOVRE PRODUCTEN MET AANVOER VAN BUITENLUCHT

Een groot deel van ons gamma wordt reeds geleverd met een aansluiting voor de aanvoer van buitenlucht (diameter van 100 mm). U vindt deze in een overzicht achteraan deze catalogoog bij "Technische specificaties" op pagina 110.

AIRWASH: VOOR EEN VENSTER DAT LANGER PROPER BLIJFT

Het Airwash-glasbeluchtingssysteem van Dovre maakt gebruik van een spoiler om de secundaire verbrandingslucht eerst langs het glas te laten stromen. Zo worden onverbrande rookgassen en condens van het glas weggehouden en blijft het venster langer schoon.





Kachels

Bij Dovre hebt u een ruime keuze aan moderne, tijdloze of klassieke kachels, gemaakt uit hoogwaardig gietijzer en volgens de modernste productiemethoden. Onze kachels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en vormen een stijlvol element in ieder interieur. In tegenstelling tot een inbouwhaard of cassette staat een kachel vrij voor de schoorsteenopening. Zo kunt u extra genieten van de behaaglijke stralingswarmte rondom het toestel. De bekende Dovre-warmtetechnologie staat garant voor een milieubewuste verbranding en een hoog rendement.



SENSE403



SENSE

Prachtige combinatie van warmte en design

De elegante afwerking en vloeiende lijnen maken van Sense een bijzonder mooie serie. Ze heeft hierdoor de perfecte uitstraling voor hedendaagse interieurs. Sense biedt u knap design en sfeervolle warmte met een verleidelijk vlambeeld.

- SENSE 100
- SENSE 103

- SENSE 200
- SENSE 203

- SENSE 300
- SENSE 303

- SENSE 400
- SENSE 403



SENSE

Deze moderne familie van houtkachels is dankzij het hoge rendement, kleine vermogen en buitenluchtaansluiting uitermate geschikt voor lage energie woningen.



HOUT

Sense bestaat er in twee groottes en u kan telkens kiezen uit 4 uitvoeringen: op poten of box met of zonder zijruiten. Er is ook kleurkeuze in geëmailleerde versies. Elke versie kan makkelijk bovenaan of achteraan aangesloten worden op het rookgaskanaal.

ALGEMENE SPECIFICATIES

SENSE100 / SENSE103 / SENSE200 / SENSE203

- Lengte houtblokken: 33cm
- Nominaal vermogen: 7,0kW
- Rendement: 80%

SENSE300 / SENSE303 / SENSE400 / SENSE403

- Lengte houtblokken: 40cm
- Nominaal vermogen: 9,0kW
- Rendement: 80%

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Brandstof: hout
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: boven- en achteraansluiting
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer
- Zwart gelakt of email-uitvoering (E8: crèmewit, E10: glanzend zwart, E12: wit-wit, E14: lichtgrijs)
- Compacte en slanke afmeting
- Versies met zijglas: SENSE 103, SENSE 203, SENSE 303, SENSE 403

OPTIE

- Geëmailleerde rookafvoerbuizen: (E8, E10, E12, E14)

KLEINE OF GROTE SENSE?

De Sense reeks is er in verschillende formaten:

SENSE 100 EN 103	SENSE 200 EN 203	SENSE 300 EN 303	SENSE 400 EN 403
			
B: 470 mm H: 900 mm D: 360 mm	B: 470 mm H: 980 mm D: 360 mm	B: 555 mm H: 1010 mm D: 440 mm	B: 555 mm H: 1160 mm D: 440 mm







SENSE100: Prijs vanaf:
 € 1.431,00 (incl. 6% BTW)
 € 1.633,50 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 80%
 BxHxD: 470x900x360 mm

Compacte design houtkachel, op pootjes.

SENSE103: Prijs vanaf:
 € 1.478,70 (incl. 6% BTW)
 € 1.687,95 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 80%
 BxHxD: 470x900x360 mm

Compacte design houtkachel, op pootjes en 3-zijdig glas.

E8 E10 E12 E14



SENSE300: Prijs vanaf:
 € 1.791,40 (incl. 6% BTW)
 € 2.044,90 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 80%
 BxHxD: 555x1010x440 mm

Design houtkachel, op pootjes.

SENSE303: Prijs vanaf:
 € 1.855,00 (incl. 6% BTW)
 € 2.117,50 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 80%
 BxHxD: 555x1010x440 mm

Design houtkachel, op pootjes en 3-zijdig glas.

E8 E10 E12 E14



SENSE




SENSE200: Prijs vanaf:
 € 1.643,00 (incl. 6% BTW)
 € 1.875,50 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 80%
 BxHxD: 470x980x360 mm


Compacte design houtkachel, op box.

SENSE203: Prijs vanaf:
 € 1.690,70 (incl. 6% BTW)
 € 1.929,95 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 80%
 BxHxD: 470x980x360 mm

Compacte design houtkachel, op box en 3-zijdig glas.



E8 E10 E12 E14



SENSE400: Prijs vanaf:
 € 2.056,40 (incl. 6% BTW)
 € 2.347,40 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 80%
 BxHxD: 555x1160x440 mm

Design houtkachel, op box.

SENSE403: Prijs vanaf:
 € 2.120,00 (incl. 6% BTW)
 € 2.420,00 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 80%
 BxHxD: 555x1160x440 mm

Design houtkachel, op box en 3-zijdig glas.

E8 E10 E12 E14





SENSE400



TAI45M



TAI

Hoog rendement met meer warmtegevoel

Ontdek TAI, een nieuwe generatie kachels voor wie kolen of hout verkiest. Eenvoud, betrouwbaarheid en warmtetechnologie kenmerken deze nieuwste Dovre-reeks.

- TAI45C
- TAI45M



HOUT



KOLEN



BRIKETTEN



TAI

TAI is een nieuwe familie in multibrandstof- en kolenkachels. Met hun mooie sobere vormgeving veroveren ze snel een vaste plek in uw woonkamer. Deze nieuwe type kachel, uitgerust met de gekende Dovre warmtetechnologie verzekert u van gezellige warmte en topkwaliteit.



HOUT



KOLEN



BRIKETTEN

ALGEMENE SPECIFICATIES

TAI45M

- Lengte houtblokken: 45cm
- Nominaal vermogen: 9,0kW
- Rendement: >75%

TAI45C

- Nominaal vermogen: 9,0kW
- Rendement: >75%

OPTIE

- Geëmailleerde rookafvoerbuizen: (E6, E8, E10)

WORDT VERWACHT LATER IN DIT SEIZOEN:

- Grotere versie: TAI55 (kolen en multibrandstof)
- Kookplaat en sierdeksel als optie


ALGEMENE SPECIFICATIES TAI45

- Brandstof: hout en kolen
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: achteraansluiting
- Grote uitneembare kolenbunker (autonomie tot 36u)
- Thermostaat
- Binnenwerk in gietijzer en vuurvaste chamotte-steen
- Zwart gelakt of email-uitvoering (E6: majolica bruin, E8: crèmewit, E10: glanzend zwart)



TAI45M/E8

Eenvoudig uitneembare kolenbunker



TAI45M:

Prijs vanaf:
 € 1.584,70 (incl. 6% BTW)
 € 1.808,95 (incl. 21% BTW)
 Rendement: >75%
 BxHxD: 615x800x465 mm

Multibrandstofkachel met
 kolenbunker en zijvuldeur.

E6 E8 E10



TAI45C




TAI45C:

Prijs vanaf:
 € 1.478,70 (incl. 6% BTW)
 € 1.687,95 (incl. 21% BTW)
 Rendement: >75%
 BxHxD: 615x800x465 mm

Kolenkachel met kolenbunker.

E6 E8 E10





VINTAGE 50/E14



VINTAGE

Uniek design, uitzonderlijke warmteprestaties

Ontdek hier "VINTAGE". Deze kachelserie met geraffineerd design, uitzonderlijke warmteprestaties en een knipoog naar de retro trend is een unieke verschijning op de kachelmarkt. Beschikbaar als houtkachel of gaskachel.

- VINTAGE 50
- VINTAGE 35
- VINTAGE 30

- VINTAGE 50TB
- VINTAGE 35TB
- VINTAGE 30TB

- VINTAGE 50WB
- VINTAGE 35WB
- VINTAGE 30WB

- VINTAGE 35CR
- VINTAGE 30CR

- VINTAGE50GA(P)
- VINTAGE35GA(P)

- VINTAGE50GA(P)/TB
- VINTAGE35GA(P)/TB

- VINTAGE50GA(P)/WB
- VINTAGE35GA(P)/WB

- VINTAGE35GA(P)/CR



HOUT



GAS



VINTAGE

De VINTAGE-reeks bestaat uit toestellen in 3 afmetingen: 50 – 35 – 30. Er zijn per model nog verschillende accessoires verkrijgbaar. VINTAGE kan zowel in antraciet gelakte versie als in geëmailleerde uitvoering worden geleverd. U heeft ook nog de keuze tussen een VINTAGE op hout, of op gas. De vormgeving en het extra ruime zicht op de vlammen maken deze kachel tot een echte meerwaarde in uw interieur.



HOUT



GAS

Deze houtkachels bieden een uitzonderlijk hoog rendement van 80% tot 84%. Elk model kan zowel in antraciet gelakte versie als in geëmailleerde uitvoering (wit, grijs, groen of zwart) worden geleverd.

Bij VINTAGE 50 kunt u houtblokken tot 50 cm gebruiken.

Bij VINTAGE 35 kunt u houtblokken tot 35 cm gebruiken.

Bij VINTAGE 30 kunt u houtblokken tot 30 cm gebruiken.

ALGEMENE SPECIFICATIES

VINTAGE30

- Lengte houtblokken: 30cm
- Nominaal vermogen: 5,0kW
- Rendement: 80,4%

VINTAGE35

- Lengte houtblokken: 35cm
- Nominaal vermogen: 7,0kW
- Rendement: 83%

VINTAGE50

- Lengte houtblokken: 50cm
- Nominaal vermogen: 9,0kW
- Rendement: 84,2%

OPTIE

- Geëmailleerde rookafvoerbuizen: (E8, E9, E10, E12, E14)

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Brandstof: hout
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: boven- en achteraansluiting
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer
- Royaal zicht op het vlammenspel
- Antraciet gelakt of email-uitvoering (E8: crèmewit, E9: olijfgroen, E10: glanzend zwart, E12: wit-wit, E14: lichtgrijs)



VINTAGE50/E10





VINTAGE50: Prijs vanaf:
 € 2.300,20 (incl. 6% BTW)
 € 2.625,70 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 84,2%
 BxHxD: 690x690x445 mm

VINTAGE35: Prijs vanaf:
 € 1.892,10 (incl. 6% BTW)
 € 2.159,85 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 83%
 BxHxD: 505x685x445 mm

VINTAGE30: Prijs vanaf:
 € 1.621,80 (incl. 6% BTW)
 € 1.851,30 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 80,4%
 BxHxD: 370x680x445 mm

Moderne houtkachel in retro-design.

E8 E9 E10 E12 E14



VINTAGE50TB: Prijs vanaf:
 € 2.708,30 (incl. 6% BTW)
 € 3.091,55 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 84,2%
 BxHxD: 720x805x445 mm

VINTAGE35TB: Prijs vanaf:
 € 2.289,60 (incl. 6% BTW)
 € 2.613,60 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 83%
 BxHxD: 535x800x445 mm

VINTAGE30TB: Prijs vanaf:
 € 1.987,50 (incl. 6% BTW)
 € 2.268,75 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 80,4%
 BxHxD: 400x800x445 mm

Moderne houtkachel in retro-design,
 met tablet.

E8 E9 E10 E12 E14



VINTAGE





VINTAGE50WB: Prijs vanaf:
€ 2.867,30 (incl. 6% BTW)
€ 3.273,05 (incl. 21% BTW)
Rendement: 84,2%
BxHxD: 690x880x445 mm

VINTAGE35WB: Prijs vanaf:
€ 2.385,00 (incl. 6% BTW)
€ 2.722,50 (incl. 21% BTW)
Rendement: 83%
BxHxD: 505x875x445 mm

VINTAGE30WB: Prijs vanaf:
€ 2.067,00 (incl. 6% BTW)
€ 2.359,50 (incl. 21% BTW)
Rendement: 80,4%
BxHxD: 370x870x445 mm

Moderne houtkachel in retro-design,
op houtvak.



VINTAGE35CR: Prijs vanaf:
€ 2.416,80 (incl. 6% BTW)
€ 2.758,80 (incl. 21% BTW)
Rendement: 83%
BxHxD: 570x800x445 mm

VINTAGE30CR: Prijs vanaf:
€ 2.098,80 (incl. 6% BTW)
€ 2.395,80 (incl. 21% BTW)
Rendement: 80,4%
BxHxD: 435x800x445 mm

Moderne houtkachel in retro-design,
met cradle.



VINTAGE
OOK OP GAS
ZIE PAGINA 34



VINTAGE35/E8

VINTAGE

Na de succesvolle VINTAGE houtkachels zijn er nu ook VINTAGE gaskachels beschikbaar! VINTAGE/GA biedt u alle comfort van een gasverwarming met een hoog rendement. Met zijn opmerkelijke vormgeving past de VINTAGE/GA in ieder interieur en geeft een vlammenspel zoals een houtkachel.



GAS

Kies voor VINTAGE50/GA of VINTAGE35/GA, in functie van de ruimte die u wil verwarmen. Er zijn per model nog verschillende accessoires verkrijgbaar. VINTAGE kan zowel in antraciet gelakte versie als in geëmailleerde uitvoering geleverd worden (wit, groen, grijs of zwart).

VINTAGE gaskachels kunnen ook als propaanversie geleverd worden.

Dankzij zijn gebruiksvriendelijke en eenvoudige bediening zal VINTAGE/GA u veel plezier en warme dagen bezorgen!



ALGEMENE SPECIFICATIES VINT50GA


- Brandstof: gas
- Type gastoestel: C11/C31
- Nominaal vermogen: 7,5 kW
- Nominale belasting: 8,7 kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 100/150mm
- Plaats rookafvoer: boven- en achteraansluiting
- Gascategorie: I2E+
- Gassoort: G20/G25

ALGEMENE SPECIFICATIES VINT35GA

- Brandstof: gas
- Type gastoestel: C11/C31
- Nominaal vermogen: 6,0 kW
- Nominale belasting: 7 kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 100/150mm
- Plaats rookafvoer: boven- en achteraansluiting
- Gascategorie: I2E+
- Gassoort: G20/G25

ALGEMENE SPECIFICATIES VINTAGE GAS

- Verbrandingssysteem: gesloten
- Ook beschikbaar als propaanversie (P), zie technische gegevens achteraan
- Afstandsbediening met elektronische ontsteking
- Standaard met pootjes, eveneens verkrijgbaar op houtvak, tablet of cradle
- Antraciet gelakt of email-uitvoering (E8: crèmewit, E9: olijfgroen, E10: glanzend zwart, E12: wit-wit, E14: lichtgrijs)



VINT50GA: Prijs vanaf:
€ 2.840,80 (incl. 6% BTW)
€ 3.242,80 (incl. 21% BTW)
Rendement: 88%
BxHxD: 690x690x445 mm

VINT35GA: Prijs vanaf:
€ 2.432,70 (incl. 6% BTW)
€ 2.776,95 (incl. 21% BTW)
Rendement: 86%
BxHxD: 505x685x445 mm

Moderne HR+ gaskachel in retro-design, op pootjes. Gesloten verbranding. Aardgas, eveneens beschikbaar op propaan.







VINT50GA/TB: Prijs vanaf:
 € 3.248,90 (incl. 6% BTW)
 € 3.708,65 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 88%
 BxHxD: 720x805x445 mm

VINT35GA/TB: Prijs vanaf:
 € 2.830,20 (incl. 6% BTW)
 € 3.230,70 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 86%
 BxHxD: 535x800x445 mm

Moderne HR+ gaskachel in retro-design, op tablet. Gesloten verbranding. Aardgas, eveneens beschikbaar op propaan.

E8 E9 E10 E12 E14



VINT50GA/WB: Prijs vanaf:
 € 3.407,90 (incl. 6% BTW)
 € 3.819,15 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 88%
 BxHxD: 690x880x445 mm

VINT35GA/WB: Prijs vanaf:
 € 2.925,60 (incl. 6% BTW)
 € 3.339,60 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 86%
 BxHxD: 505x875x445 mm

Moderne HR+ gaskachel in retro-design, op houtvak. Gesloten verbranding. Aardgas, eveneens beschikbaar op propaan.


E8 E9 E10 E12 E14



VINT35GA/CR:
 Prijs vanaf:
 € 2.957,40 (incl. 6% BTW)
 € 3.375,90 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 86%
 BxHxD: 575x800x445 mm

Moderne HR+ gaskachel in retro-design, op cradle. Gesloten verbranding. Aardgas, eveneens beschikbaar op propaan.

E8 E9 E10 E12 E14





ASTRO4CB/P



ASTRO

Functioneel design

De ASTRO-familie is een alomgekende reeks in het gamma hoogstaande kwaliteitskachels van Dovre. Met hun functioneel design, passen de ASTRO-kachels harmonieus in allerlei interieurstijlen.

ASTRO 4

- ASTRO4CB/WB
- ASTRO4MF/WB
- ASTRO4CB/WB-SC
- ASTRO4MF/WB-SC
- ASTRO4CB/P
- ASTRO4MF/P

- ASTRO4GA/P
- ASTRO4GAP/P
- ASTRO4GAO/P
- ASTRO4GA/WB
- ASTRO4GAP/WB
- ASTRO4GAO/WB



HOUT



KOLEN



BRIKETTEN



GAS

ASTRO 3

- ASTRO3CB/WB
- ASTRO3MF/WB
- ASTRO3CB/P
- ASTRO3MF/P



HOUT



KOLEN



BRIKETTEN

ASTRO 2

- ASTRO2/L
- ASTRO2/L-BL
- ASTRO2/L-GLB
- ASTRO2/L-GLT



HOUT



ASTRO4

ASTRO4 kunt u herkennen aan het vlakke zijglas. Deze moderne kachelreeks heeft een groot frontaal vensterglas en 2 hoge zijvensters wat een perfect zicht geeft op het vlammenspektakel en dit rondom tot een hoek van 240°!

Deze reeks is beschikbaar als houtkachel (CB) of multibrandstofkachel (MF), op de volgende pagina's vindt u de gasversie "ASTRO4GA(O)(P)".



HOUT



KOLEN



BRIKETTEN

ALGEMENE SPECIFICATIES


- Nominaal vermogen: 8,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: boven- en achteraansluiting
- Lengte houtblokken: 25cm
- Brandstof ASTRO4CB: hout
- Brandstof ASTRO4MF: hout, kolen en bruinkoolbriketten
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer via de sokkel of het houtvak
- Stalen vloerplaat reeds inbegrepen bij speksteenversies (ASTRO4CB/WB-SC en ASTRO4MF/WB-SC)



ASTRO4CB/WB-SC

OPTIE

- Vloerplaat ASTRO4, in transparant glas of in staal (BxD = 610 x 383 mm).



ASTRO4CB/P: Prijs vanaf:

€ 2.135,90 (incl. 6% BTW)

€ 2.438,15 (incl. 21% BTW)

Rendement: 76,4%

BxHxD: 475x1140x430 mm

Houtkachel met vlak zijglas. Op sokkel.

ASTRO4MF/P: Prijs vanaf:

€ 2.135,90 (incl. 6% BTW)

€ 2.438,15 (incl. 21% BTW)

Rendement: 76,7%

BxHxD: 475x1140x430 mm

Multibrandstofkachel met vlak zijglas. Op sokkel.







ASTRO4CB/WB: Prijs vanaf:
 € 2.194,20 (incl. 6% BTW)
 € 2.504,70 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 76,4%
 BxHxD: 475x1140x420 mm

Houtkachel met vlak zijglas. Op houtvak.

ASTRO4MF/WB: Prijs vanaf:
 € 2.194,20 (incl. 6% BTW)
 € 2.504,70 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 76,7%
 BxHxD: 475x1140x420 mm

Multibrandstofkachel met vlak zijglas. Op houtvak.



ASTRO4CBWBSC: Prijs vanaf:
 € 3.492,70 (incl. 6% BTW)
 € 3.986,95 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 76,4%
 BxHxD: 480x1180x465 mm

Houtkachel met vlak zijglas. Op houtvak, met speksteenommanteling. Vloerplaat inbegrepen.

ASTRO4MFWBSC: Prijs vanaf:
 € 3.492,70 (incl. 6% BTW)
 € 3.986,95 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 76,7%
 BxHxD: 480x1180x465 mm

Multibrandstofkachel met vlak zijglas. Op houtvak, met speksteenommanteling. Vloerplaat inbegrepen.



ASTRO4
OOK OP GAS
 ZIE VOLGENDE
 PAGINA

ASTRO4 is ook beschikbaar als multibrandstofkachel (MF). Deze versie is uitgerust met een schudrooster.

ASTRO4GA

Dovre ASTRO4 gas biedt u alle comfort van een gasverwarming met een hoog rendement (87%), gecombineerd met de uitstraling en het vlambeeld van een houtkachel.

Deze moderne gaskachel heeft een groot frontaal vensterglas en 2 hoge zijvensters wat een perfect zicht geeft op het mooie thermostatische regelbare vlammenspektakel en dit rondom het toestel tot een hoek van 240°!

Beschikbare versies: gesloten verbranding (GA), open verbranding (GAO) en propaan (GAP: gesloten verbranding).



ALGEMENE SPECIFICATIES ASTRO4GA/P

- Brandstof: gas
- Type gastoestel: C11/C31
- Nominaal vermogen: 7,0 kW
- Nominale belasting: 8 kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 100/150mm
- Plaats rookafvoer: boven- en achteraansluiting
- Gascategorie: I2E+
- Gassoort: G20/25

ALGEMENE SPECIFICATIES ASTRO4GAO/P

- Brandstof: gas
- Type gastoestel: B11BS
- Nominaal vermogen: 6,0 kW
- Nominale belasting: 7 kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 125-130mm
- Plaats rookafvoer: boven- en achteraansluiting
- Gascategorie: I2E+
- Gassoort: G20/25

ALGEMENE SPECIFICATIES ASTRO4 GAS

- Gegevens hier vermeld gelden voor aardgas. Ook beschikbaar als propaanversie (ASTRO4GAP/P en ASTRO4GAP/WB), Technische kenmerken zie achteraan.
- Afstandsbediening




ASTRO4GA/P: Prijs vanaf:
€ 2.681,80 (incl. 6% BTW)
€ 3.061,30 (incl. 21% BTW)
Rendement: 87%
BxHxD: 475x1140x430 mm

HR+ gaskachel op aardgas. Versie met sokkel.


ASTRO4GAP/P: Prijs vanaf:
€ 2.681,80 (incl. 6% BTW)
€ 3.061,30 (incl. 21% BTW)
Rendement: 74,3%
BxHxD: 475x1140x430 mm

ASTRO4GAO/P: Prijs vanaf:
€ 2.681,80 (incl. 6% BTW)
€ 3.061,30 (incl. 21% BTW)
Rendement: 85,1%
BxHxD: 475x1140x430 mm





ASTRO4GA



ASTRO4GA/WB: Prijs vanaf:

€ 2.734,80 (incl. 6% BTW)

€ 3.121,80 (incl. 21% BTW)

Rendement: 87%

BxHxD: 465x1140x420 mm

HR+ gaskachel op aardgas. Versie met brede voet.

ASTRO4GAP/WB: Prijs vanaf:

€ 2.734,80 (incl. 6% BTW)

€ 3.121,80 (incl. 21% BTW)

Rendement: 74,3%

BxHxD: 465x1140x420 mm

ASTRO4GAO/WB: Prijs vanaf:

€ 2.734,80 (incl. 6% BTW)

€ 3.121,80 (incl. 21% BTW)

Rendement: 85,1%

BxHxD: 465x1140x420 mm



ASTRO3

ASTRO3 kunt u herkennen aan het prismatisch gevormd zijglas. Deze reeks is beschikbaar als houtkachel (CB) of multibrandstofkachel (MF). ASTRO3 heeft een groot frontaal vensterglas en 2 hoge geknikte zijvensters.



HOUT



KOLEN



BRIKETTEN

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Nominaal vermogen: 8,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: boven- en achteraansluiting
- Lengte houtblokken: 25cm
- Brandstof ASTRO3CB: hout
- Brandstof ASTRO3MF: hout, kolen en bruinkoolbriketten
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer via de sokkel of het houtvak



ASTRO3CB/WB

OPTIE



- Vloerplaten ASTRO3, in transparant glas of in staal, rond of met hoeken

FPS3.2: hoekig (staal), BxD = 514 x 457 mm

FPG3.2: hoekig (glas), BxD = 514 x 441 mm

FPS3.1: rond (staal), BxD = 572 x 447 mm

FPG3.1: rond (glas), BxD = 572 x 443 mm



ASTRO3CB/P: Prijs vanaf:

€ 2.300,20 (incl. 6% BTW)

€ 2.625,70 (incl. 21% BTW)

Rendement: 76,4%

BxHxD: 515x1140x420 mm

Houtkachel met prismatisch zijglas.
Op sokkel.

ASTRO3MF/P: Prijs vanaf:


€ 2.300,20 (incl. 6% BTW)

€ 2.625,70 (incl. 21% BTW)

Rendement: 76,7%

BxHxD: 515x1140x420 mm

Multibrandstofkachel met
prismatisch zijglas. Op sokkel.



ASTRO3CB/WB: Prijs vanaf:

€ 2.353,20 (incl. 6% BTW)

€ 2.686,20 (incl. 21% BTW)

Rendement: 76,4%

BxHxD: 515x1140x420 mm

Houtkachel met prismatisch zijglas.
Op houtvak.

ASTRO3MF/WB: Prijs vanaf:

€ 2.353,20 (incl. 6% BTW)

€ 2.686,20 (incl. 21% BTW)

Rendement: 76,7%

BxHxD: 515x1140x420 mm

Multibrandstofkachel met
prismatisch zijglas. Op houtvak.



ASTRO2

Bij ASTRO2 heeft u keuze uit verschillende onderstellen: op houtvak, sokkel of pootjes. Daarnaast kan u het kwalitatieve en duurzame gietijzer verder verfraaien met een topplaat en zijpanelen in zwart glas. Voor de versie op pootjes is er ook een versie met zwart gelakte staalplaat convectiepanelen.



HOUT

ALGEMENE SPECIFICATIES


- Brandstof: hout
- Nominaal vermogen: 7,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: boven- en achteraansluiting
- Lengte houtblokken: 30cm
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer via de sokkel of het houtvak



ASTRO2/L

ASTRO2

versie op pootjes



ASTRO2/L:

Prijs vanaf:
 € 1.462,80 (incl. 6% BTW)
 € 1.669,80 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 79,4%
 BxHxD: 520x890x450 mm



Houtkachel op pootjes.



ASTRO2/L-BL:

Prijs vanaf:
 € 1.664,20 (incl. 6% BTW)
 € 1.899,70 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 79,4%
 BxHxD: 520x890x450 mm



Houtkachel op pootjes met
 convectiepanelen in zwart gelakte
 staalplaat.



ASTRO2/L-GLB:

Prijs vanaf:
 € 2.379,70 (incl. 6% BTW)
 € 2.716,45 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 79,4%
 BxHxD: 530x890x450 mm

Houtkachel op pootjes met
 zijpanelen en topplaat in glas.
 Achteraansluiting.



ASTRO2/L-GLT:

Prijs vanaf:
 € 2.416,80 (incl. 6% BTW)
 € 2.758,80 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 79,4%
 BxHxD: 530x890x450 mm

Houtkachel op pootjes met
 zijpanelen en topplaat in glas.
 Boven aansluiting.



ASTRO2 versie op houtvak







ASTRO2/WB



ASTRO2/WB:

Prijs vanaf:
 € 1.680,10 (incl. 6% BTW)
 € 1.917,85 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 79,4%
 BxHxD: 545x1050x450 mm

Houtkachel op houtvak.



ASTRO2/WB-GLB:

Prijs vanaf:
 € 2.718,90 (incl. 6% BTW)
 € 3.103,65 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 79,4%
 BxHxD: 545x1050x450 mm

Houtkachel op houtvak met zijpanelen en topplaat in glas.
 Achteraansluiting.

ASTRO2/WB-GLT:

Prijs vanaf:
 € 2.756,00 (incl. 6% BTW)
 € 3.146,00 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 79,4%
 BxHxD: 545x1050x450 mm



ASTRO2



versie op sokkel



ASTRO2/P:

Prijs vanaf:
 € 1.680,10 (incl. 6% BTW)
 € 1.917,85 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 79,4%
 BxHxD: 520x1120x450 mm

Houtkachel op sokkel.



ASTRO2/P-GLB:

Prijs vanaf:
 € 2.597,00 (incl. 6% BTW)
 € 2.964,50 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 79,4%
 BxHxD: 530x1120x450 mm

Houtkachel op sokkel met
 zijpanelen en topplaat in glas.
 Achteraansluiting.

ASTRO2/P-GLT:

Prijs vanaf:
 € 2.634,10 (incl. 6% BTW)
 € 3.006,85 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 79,4%
 BxHxD: 530x1120x450 mm



ASTRO2 met afwerking in zwart glas (topplaat en zijpanelen)

Heerlijke warmte uit compacte kachel

U wilt een eigentijdse vorm, maar geen al te hoge kachel? Dan matchen de Dovre houtkachels 360CB en 350CB zeker met uw interieur en de behoeften van uw gezin!

- 360CB3
- 360CB
- 350CB3
- 350CB



HOUT

360



350CB3



360CB



350

350 & 360

U wil een eigentijdse vorm, maar geen al te hoge kachel? Dan zijn onze modellen 360CB en 350CB wat u zoekt! De CB3-versies bevatten zijruiten waardoor u de vlammen langs 3 kanten ziet.



HOUT

De versies zonder zijglas hebben in hoogte verstelbare poten!

ALGEMENE SPECIFICATIES

350CB

- Lengte houtblokken: 30cm
- Nominaal vermogen: 6,0kW
- Rendement: 77%

360CB

- Lengte houtblokken: 40cm
- Nominaal vermogen: 7,0kW
- Rendement: 75%

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Brandstof: hout
- Ø aansluiting rookafvoer: 125mm
- Plaats rookafvoer: zij-, boven- en achteraansluiting



Stevig handvat in gietijzer bij CB3-versies




350CB3: Prijs vanaf:
€ 1.219,00 (incl. 6% BTW)
€ 1.391,50 (incl. 21% BTW)
Rendement: 77%
BxHxD: 430x768x475 mm

Lage en compacte houtkachel met zijruiten.


350CB: Prijs vanaf:
€ 1.192,50 (incl. 6% BTW)
€ 1.361,25 (incl. 21% BTW)
Rendement: 77%
BxHxD: 430x715-775x475 mm

Lage en compacte houtkachel met verstelbare poten (200-260mm).





350CB3



360CB3: Prijs vanaf:
 € 1.436,30 (incl. 6% BTW)
 € 1.639,55 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 75%
 BxHxD: 540x768x475 mm

Lage en compacte houtkachel met zijruiten.



360CB: Prijs vanaf:
 € 1.383,30 (incl. 6% BTW)
 € 1.579,05 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 75%
 BxHxD: 540x715-775x475 mm

Lage en compacte houtkachel met verstelbare poten (200-260mm).



2175CB3/SC

Met de grote vrijstaande haard 2175CB3/SC geniet u van de unieke warmtekenmerken van speksteen. Het driezijdige glas geeft een maximale inkijk op het vuur. Speksteen bezit de eigenschap om warmte snel op te nemen en langzaam af te geven, zelfs lang nadat het vuur gedoofd is.



HOUT

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Brandstof: hout
- Nominaal vermogen: 10,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Lengte houtblokken: 50cm
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer
- Plaats rookafvoer: boven- of achteraansluiting
- Vrijstaande haard met speksteenmantel
- Plaatstalen vloerplaat inbegrepen
- Zwart gelakt

Een eyecatcher met hartverwarmende speksteen



2175CB3/SCB: Prijs vanaf:

€ 2.363,60 (incl. 6% BTW)

€ 6.122,60 (incl. 21% BTW)

Rendement: 75,9%

BxHxD: 770x1280x525 mm

Vrijstaande houthaard met 3-zijdig panorama en speksteenmantel.

Achteraansluiting.

2175CB3/SCT: Prijs vanaf:

€ 2.363,60 (incl. 6% BTW)


€ 6.122,60 (incl. 21% BTW)

Rendement: 75,9%

BxHxD: 770x1280x525 mm

Vrijstaande houthaard met 3-zijdig panorama en speksteenmantel.

Bovenaansluiting.




2575/3SEC



Kruip lekker dicht bij elkaar en verwarm u aan de moderne haard 2575/3SEC van Dovre. Zijn 3-zijdig panorama herschept uw woning in een oogopslag tot een aantrekkelijke plek van warmte en design. Deze vrijstaande versie geeft een eersteklas zicht op de vlammen. De plaatstalen mantel zorgt voor een strakke, moderne look. De aansluiting voor de rookafvoer is in de hoogte verstelbaar. U ontvangt eveneens een passende plaatstalen vloerplaat.

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Brandstof: hout
- Nominaal vermogen: 10,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 50cm
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer
- Schoorsteenaansluiting: bovenaan (verstelbaar in hoogte)
- Vrijstaande haard met plaatstalen mantel
- Plaatstalen vloerplaat inbegrepen
- Zwart gelakt



2575/3SEC:

Prijs vanaf:

€ 3.778,90 (incl. 6% BTW)

€ 4.313,65 (incl. 21% BTW)

Rendement: 75,9%

BxHxD: 700x2400-2700x490 mm

Vrijstaande houthaard met 3-zijdig panorama en plaatstalen mantel.



760

Rustieke houtkachel met optimaal rendement

Rustieke kachel met volglasdeur met airwash glasbeluchting, zijvuldeur en afzonderlijke asladedeur.

- 760CB
- 760GM
- 760GK




HOUT



KOLEN



BRIKETTEN



640CB/E6



760GM/E10

640

Warmte, eenvoud en comfort

Rustieke kachel met volglasdeur met airwash glasbeluchting, zijvuldeur en afzonderlijke asladedeur. 640 is de kleinere versie van 760.

- 640CB
- 640GM
- 640GK



HOUT



KOLEN



BRIKETTEN



760

De rustieke houtkachel 760CB combineert warmte en gezelligheid van houtvuur met de tijdloze elegantie en het hoge rendement van een duurzame gietijzeren kachel. Deze houtkachel met volglasdeur en airwash glasbeluchting is bovendien handig in gebruik dankzij de zijvuldeur en afzonderlijke asladedeur. U kan kiezen tussen een houtkachel (CB), multibrandstofkachel (GM) of kolenkachel (GK).



HOUT



KOLEN



BRIKETTEN

ALGEMENE SPECIFICATIES

760CB

- Lengte houtblokken: 60cm
- Nominaal vermogen: 11,0kW
- Rendement: 78%

760GM

- Lengte houtblokken: 40cm
- Nominaal vermogen: 11,0kW
- Rendement: 82,8%

760GK

- Nominaal vermogen: 11,0kW
- Rendement: 83%

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: boven- en achteraansluiting
- Brandstof: hout, multibrandstof (hout, kolen, bruinkoolbriketten) of kolen
- Thermostaat bij GM en GK



760CB/E8

OPTIE

- Kookplaat (voor GM: multibrandstofkachel): KP760
- Kolenbunker (reeds meegeleverd bij GK kolenkachel): BUNK760
- Emailuitvoeringen: E6 (majolica bruin), E8 (crèmewit) of E10 (glanzend zwart)
- Geëmailleerde rookafvoerbuizen (E6, E8, E10)
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer: outside airtkit om verbrandingslucht van buitenaf te nemen: AIRKIT-K01





760CB:

Prijs vanaf:
 € 1.733,10 (incl. 6% BTW)
 € 1.978,35 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 78%
 BxHxD: 780x800x580 mm

Rustieke houtkachel met zijvuldeur.

E6 E8 E10





760GM: Prijs vanaf:
 € 1.976,90 (incl. 6% BTW)
 € 2.256,65 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 82,8%
 BxHxD: 780x800x580 mm

Rustieke multibrandstofkachel met zijvuldeur.

760GK: Prijs vanaf:
 € 2.029,90 (incl. 6% BTW)
 € 2.317,15 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 83%
 BxHxD: 780x800x580 mm

Rustieke kolenkachel met kolenbunker en zijvuldeur.

E6 E8 E10



760GK



Kookplaat als optie bij multibrandstofkachel

Vuldeksel in topplaat bij multibrandstof- of kolenversie



640

De vrijstaande houtkachel 640CB van Dovre is een rustieke kachel met zijvuldeur, gebouwd uit sterk en duurzaam gietijzer voor optimale prestaties. Voeg hierbij het grote bedieningsgemak dankzij de zijvuldeur, het klassieke uiterlijk en de fraaie milieuprestaties en deze houtkachel wordt snel de ideale plek om gezellig bij te praten of te lezen! Tevens verkrijgbaar als multibrandstofkachel (GM) of kolenkachel (GK).



HOUT



KOLEN



BRIKETTEN

ALGEMENE SPECIFICATIES

640CB

- Lengte houtblokken: 50cm
- Nominaal vermogen: 9,0kW
- Rendement: 75,2%

640GM

- Lengte houtblokken: 40cm
- Nominaal vermogen: 9,0kW
- Rendement: 77,5%

640GK

- Nominaal vermogen: 9,0kW
- Rendement: 78,3%

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: boven- en achteraansluiting
- Brandstof: hout, multibrandstof (hout, kolen, bruinkoolbriketten) of kolen
- Thermostaat bij GM en GK

Kolenbunker bij GK (in optie ook mogelijk voor GM)




OPTIE

- Kolenbunker (reeds meegeleverd bij GK: kolenkachel): BUNK640
- Emailuitvoeringen: E6 (majolica bruin), E8 (crèmewit) of E10 (glanzend zwart)
- Geëmailleerde rookafvoerbuizen (E6, E8, E10)
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer: outside airtkit om verbrandingslucht van buitenaf te nemen: AIRKIT-K01



640CB/E8



640CB:

Prijs vanaf:
 € 1.499,90 (incl. 6% BTW)
 € 1.712,15 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 75,2%
 BxHxD: 650x760x550 mm

Rustieke houtkachel met zijvuldeur.
 Kleinere versie van 760.

E6 E8 E10





640GM:

Prijs vanaf:
 € 1.669,50 (incl. 6% BTW)
 € 1.905,75 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 77,5%
 BxHxD: 650x760x550 mm

Rustieke multibrandstofkachel met
 zijvuldeur. Kleinere versie van 760.

E6 E8 E10



640GK:

Prijs vanaf:
 € 1.786,10 (incl. 6% BTW)
 € 2.038,85 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 78,3%
 BxHxD: 650x760x550 mm

Rustieke kolenkachel met
 kolenbunker en zijvuldeur. Kleinere
 versie van 760.

E6 E8 E10



750

Rustieke kachel met volglasdeur met airwash en zijvuldeur. Verkrijgbaar als houtkachel (GH), multibrandstofkachel (GM) of gaskachel (GA of GAP).



HOUT



GAS



KOLEN



BRIKETTEN

ALGEMENE SPECIFICATIES

750GH

- Lengte houtblokken: 50cm
- Nominaal vermogen: 9,0kW
- Rendement: 75%

750GM

- Lengte houtblokken: 50cm
- Nominaal vermogen: 9,0kW
- Rendement: 78,2%

ALGEMENE SPECIFICATIES 750GH & 750GM

- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: boven- en achteraansluiting

ALGEMENE SPECIFICATIES 750GA


- Brandstof: gas
- Type gastoestel: B11BS
- Nominaal vermogen: 9,0 kW
- Nominale belasting: 10,5 kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 100mm
- Plaats rookafvoer: achteraansluiting
- Gascategorie: I2E+
- Gassoort: G20/G25
- Gegevens gelden voor aardgas. Ook beschikbaar als propaanversie (750GAP), technische kenmerken zie achteraan.

OPTIE

- Emailuitvoeringen: E6 (majolica bruin), E8 (crèmewit) of E10 (glanzend zwart)
- Geëmailleerde rookafvoerbuizen (E6, E8, E10)



750GH



750GH:

Prijs vanaf:
 € 1.680,10 (incl. 6% BTW)
 € 1.917,85 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 75%
 BxHxD: 700x705x490 mm

Rustieke houtkachel met zijvuldeur.

E6 E8 E10





750GM:

Prijs vanaf:
 € 1.812,60 (incl. 6% BTW)
 € 2.069,10 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 78,2%
 BxHxD: 700x705x490 mm

Rustieke multibrandstofkachel met zijvuldeur.

E6 E8 E10



750GA:

Prijs vanaf:
 € 2.056,40 (incl. 6% BTW)
 € 2.347,40 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 85,4%
 BxHxD: 700x705x545 mm

Rustieke gaskachel op aardgas (HR+ keurmerk), eveneens beschikbaar met propaangas.

E6 E8 E10



725GA

De grote prestaties blijven niet uit bij de gaskachel 725GA van Dovre. Hoog rendement, veilige warmteproductie en dubbele brander. De sfeerbrander regelt u manueel, de hoofdbrander is thermostatisch. De klassieke gaskachel 725GA doet er alles aan om een stijlvolle meerwaarde in uw interieur te zijn. Dankzij het extra grote venster voor een nog beter zicht op het spetterende vlammenspektakel!



ALGEMENE SPECIFICATIES 725GA

- Brandstof: gas
- Type gastoestel: B11BS
- Nominaal vermogen: 9,0 kW
- Nominale belasting: 10 kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 100mm
- Plaats rookafvoer: achteraansluiting
- Gascategorie: I2E+
- Gassoort: G20/G25
- Gegevens gelden voor aardgas. Ook beschikbaar als propaanversie (725GAP), technische kenmerken zie achteraan.

OPTIE

- Emailuitvoeringen: E6 (majolica bruin), E8 (crèmewit) of E10 (glanzend zwart)



725GA




725GA:

Prijs vanaf:
€ 1.908,00 (incl. 6% BTW)
€ 2.178,00 (incl. 21% BTW)
Rendement: 86,1%
BxHxD: 710x775x495 mm

Rustieke gaskachel op aardgas
(HR+ keurmerk), eveneens
beschikbaar met propaangas.

E6 E8 E10



250

Kleine rustieke kachel met volglasdeur met airwash. Verkrijgbaar als houtkachel of multibrandstofkachel.

- 250CB: houtkachel
- 250CBN: houtkachel met Noorse glasdeur en aslade
- 250CBS: houtkachel met Noorse glasdeur zonder aslade
- 250: multibrandstofkachel



HOUT



KOLEN



BRIKETTEN



250CBN

ALGEMENE SPECIFICATIES

250CB

- Lengte houtblokken: 30cm
- Nominaal vermogen: 6,0kW
- Rendement: 83%

250

- Lengte houtblokken: 30cm
- Nominaal vermogen: 6,0kW
- Rendement: 81,7%

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Ø aansluiting rookafvoer: 125mm
- Plaats rookafvoer: boven- en achteraansluiting

OPTIE

- 250 en 250CB zijn verkrijgbaar in emailuitvoeringen: E6 (majolica bruin), E8 (crèmewit) of E10 (glanzend zwart)
- Geëmailleerde rookafvoerbuizen (E6, E8, E10)




250CB:

Prijs vanaf:
 € 948,70 (incl. 6% BTW)
 € 1.082,95 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 83%
 BxHxD: 455x645x405 mm

Kleine rustieke houtkachel.


E6 E8 E10



250CBN



250CBS



250:

Prijs vanaf:
 € 948,70 (incl. 6% BTW)
 € 1.082,95 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 81,7%
 BxHxD: 455x645x405 mm

Kleine rustieke
 multibrandstofkachel.

E6 E8 E10



425

Profiteer meer dan ooit van een prachtig vlammenspel en kies voor deze rustieke kachel! Deze kachels met verstelbare poten worden u warm aanbevolen door Dovre. Beschikbaar in houtkachel (CB), multibrandstofversie (GM) en gasversie (GA).



HOUT



GAS



KOLEN



BRIKETTEN

ALGEMENE SPECIFICATIES 425CB & 425GM

- Nominaal vermogen: 8,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: boven- en achteraansluiting
- Lengte houtblokken: 40cm
- Brandstof CB: hout
- Brandstof GM: hout, kolen, bruinkoolbriketten
- Verstelbare poten (in hoogte)

ALGEMENE SPECIFICATIES 425GA

- Brandstof: gas
- Type gastoestel: B11BS
- Nominaal vermogen: 6,0 kW
- Nominale belasting: 7 kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 100mm
- Plaats rookafvoer: achteraansluiting
- Gascategorie: I2E+
- Gassoort: G20/G25
- Gegevens gelden voor aardgas. Ook beschikbaar als propaanversie (425GAP), technische kenmerken zie achteraan.

OPTIE

- Verkrijgbaar in emailuitvoeringen: E6 (majolica bruin), E8 (crèmewit) of E10 (glanzend zwart)
- Geëmailleerde rookafvoerbuizen (E6, E8, E10)






425CB: Prijs vanaf:
€ 1.219,00 (incl. 6% BTW)
€ 1.391,50 (incl. 21% BTW)
Rendement: 78,8%
BxHxD: 550x765/845x445 mm

Rustieke houtkachel met verstelbare poten.

425GM: Prijs vanaf:
€ 1.325,00 (incl. 6% BTW)
€ 1.512,50 (incl. 21% BTW)
Rendement: 80,1%
BxHxD: 550x765/845x445 mm


Rustieke multibrandstofkachel met verstelbare poten.



425GM/E10



425CB-E6



425GA:

Prijs vanaf:

€ 1.706,60 (incl. 6% BTW)

€ 1.948,10 (incl. 21% BTW)

Rendement: 87,4%

BxHxD: 560x725x450 mm

Rustieke gaskachel op aardgas
(HR+ keurmerk), eveneens
beschikbaar met propaangas.

E6

E8

E10



550CB & 555GM

Met de houtkachel 550CB en multibrandstofkachel 555GM zit u er warmpjes bij. Deze rustiek-ogende kachels presteren maximaal. Met de verstelbare poten kan u ze makkelijk van hoogte aanpassen. Eveneens in emailuitvoering verkrijgbaar (bij 550CB emailversie zonder Noorse glasdeur).



HOUT



KOLEN



BRIKETTEN

ALGEMENE SPECIFICATIES 550CB

- Brandstof: hout en bruinkoolbriketten
- Nominaal vermogen: 8,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: boven- en achteraansluiting
- Lengte houtblokken: 40cm

ALGEMENE SPECIFICATIES 555GM

- Brandstof: hout, kolen en bruinkoolbriketten
- Nominaal vermogen: 8,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: boven- en achteraansluiting
- Lengte houtblokken: 40cm
- Zijvuldeur

OPTIE


- 550CB en 555GM zijn verkrijgbaar in emailuitvoeringen: E6 (majolica bruin), E8 (crèmewit) of E10 (glanzend zwart). Emailuitvoering van 550CB zonder Noorse glasdeur
- Geëmailleerde rookafvoerbuizen (E6, E8, E10)



550CB:


Prijs vanaf:
€ 1.325,00 (incl. 6% BTW)
€ 1.512,50 (incl. 21% BTW)
Rendement: 78,8%
BxHxD: 550x765/845x445 mm

Rustieke houtkachel met Noorse volglasdeur en verstelbare poten.





555GM



555GM:

Prijs vanaf:

€ 1.325,00 (incl. 6% BTW)

€ 1.512,50 (incl. 21% BTW)

Rendement: 80,1%

BxHxD: 550x765/845x445 mm

Rustieke multibrandstofkachel met verstelbare poten en zijvuldeur.

E6 E8 E10



310GX

De multibrandstofkachel 310GX laat u niet in de kou staan. Met deze rustieke kachel kiest u zelf wat u stookt: houtblokken, bruinkoolbriketten of kolen. Wat u ook verkiest, de behaaglijke warmte die de multibrandstofkachel 310GX voortbrengt, blijft nog lang nazinderen. De zijvuldeur maakt het makkelijk om grote stukken hout bij te vullen. Zijn klassiek design heeft reeds velen overtuigd. U ook?



HOUT



KOLEN



BRIKETTEN



ALGEMENE SPECIFICATIES 310GX

- Brandstof: hout, kolen en bruinkoolbriketten
- Nominaal vermogen: 8,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: achteraansluiting
- Lengte houtblokken: 60cm

OPTIE


- Opzetstukken 400 en 200 voor extra warmterecuperatie.



310GX:

Prijs vanaf:
€ 1.314,40 (incl. 6% BTW)
€ 1.500,40 (incl. 21% BTW)
Rendement: 78,5%
BxHxD: 805x710x435 mm

Multibrandstofkachel met zijvuldeur.



40CBS




40CBS is een kleine compacte houtkachel met decoratieve Noorse figuren. Dankzij de verstelbare poten kan u de kachel in hoogte aanpassen. Aansluiting aan het rookkanaal kan langs boven, achter en opzij. U kan deze kachel nog verder uitbreiden met een opzetstuk voor extra warmterecuperatie of een kookplaat.

ALGEMENE SPECIFICATIES 40CBS

- Brandstof: hout
- Nominaal vermogen: 6,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 125mm
- Plaats rookafvoer: zij-, boven- en achteraansluiting
- Lengte houtblokken: 40cm

OPTIE

- Kookplaat KP
- Opzetstuk 5T voor extra warmterecuperatie.



40CBS:

Prijs vanaf:
€ 885,10 (incl. 6% BTW)
€ 1.010,35 (incl. 21% BTW)
Rendement: 82,4%
BxHxD: 600x715/775x350 mm

Traditionele houtkachel met Noorse figuren. Verstelbare poten.



100CBS - 300CB - 600

Deze traditionele houtkachels met decoratieve Noorse figuren staan in eenieters geheugen gebrand als symbolen van huiselijke gezelligheid en zalige warmte. Zelfs zonder zicht op de vlam nemen ze u terug naar de basis van houtverwarming. U ervaart de heerlijke stralingswarmte dankzij het duurzame gietijzer, de ideale warmtegeleider.



HOUT

ALGEMENE SPECIFICATIES 100CBS

- Brandstof: hout
- Nominaal vermogen: 5,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 125mm
- Plaats rookafvoer: zij-, boven- en achteraansluiting
- Lengte houtblokken: 35cm

ALGEMENE SPECIFICATIES 300CB

- Brandstof: hout
- Nominaal vermogen: 6,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 125mm
- Plaats rookafvoer: zij-, boven- en achteraansluiting
- Lengte houtblokken: 60cm

ALGEMENE SPECIFICATIES 600

- Brandstof: hout
- Nominaal vermogen: 6,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 125mm
- Plaats rookafvoer: zij-, boven- en achteraansluiting
- Lengte houtblokken: 40cm



200: opzetstuk voor 100CBS




650: opzetstuk voor 600



100CBS:

Prijs vanaf:
 € 667,80 (incl. 6% BTW)
 € 762,30 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 76%
 BxHxD: 515x620x340 mm


Traditionele houtkachel met Noorse figuren.




300CB:

Prijs vanaf:
 € 1.229,60 (incl. 6% BTW)
 € 1.403,60 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 80%
 BxHxD: 810x730x365 mm

Traditionele houtkachel met Noorse figuren.



opzetstukken
 200 en 400 voor 300CB



600:

Prijs vanaf:
 € 773,80 (incl. 6% BTW)
 € 883,30 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 80%
 BxHxD: 595x680x340 mm

Traditionele houtkachel met Noorse figuren.







Haarden

Al vele jaren verwarmt de mensheid zich aan een open vuur. Dansende vlammen blijven een grote aantrekkingskracht. Met de inbouw- of inzethaard heeft u nu een prachtig alternatief voor de traditionele openhaard. Moderne technieken zorgen ervoor dat uw haard een zeer functionele en milieubewuste manier van verwarmen is.



ZEN102



ZEN

Minimalistisch met een maximaal rendement

De kleinste en meest compacte houthaard van Dovre maar zeker niet de minste. Met de ZEN krijgt u een uiterst optimale verbranding met een hoog rendement als resultaat. Een innovatief gepatenteerd product met een unieke verbranding dankzij de verdiepte stookbodem en volledig vervaardigd uit gietijzer met een volglasdeur. Dit alles in een strak, zwart gelakt en minimalistisch design. Dankzij het lage vermogen is ZEN de ideale oplossing voor lage energiewoningen en dat aan een bijzonder budgetvriendelijke prijs.

- ZEN 100
- ZEN 102



HOUT



ZEN

MILIEUBEWUSTE BRON VAN WARMTE PERFECT AFGEWERKT

Deze unieke houthaarden zijn verkrijgbaar in een frontversie (ZEN100) of een dubbelzijdige doorkijkversie (ZEN102). De afmetingen en vooral de inbouwdiepte, zijn een absolute troef.



HOUT

EENVOUDIGE BEDIENING

Met een verzorgde en gebruiksvriendelijke sluiting is een houthaard van ZEN ook eenvoudig te bedienen. De primaire en secundaire luchtstromen worden geregeld met één enkele luchtschuif. De verlengde potenset is verkrijgbaar als optie.

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Brandstof: hout
- Nominaal vermogen: 4,8kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 30cm
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer
- Zwart gelakt met minimalistisch kader van 15mm breed
- Compacte en slanke afmeting

OPTIE


- Verlengbare potenset en muurverankering
- Verdiepte kader van 25mm breed en 50mm diep + aangepaste handgreep
- Optionele kit van brandwerend materiaal : zelfbouwpakket



ZEN100:

Prijs vanaf:
€ 1.584,70 (incl. 6% BTW)
€ 1.808,95 (incl. 21% BTW)
Rendement: 80,1%
BxHxD: 580x765x340 mm

Compacte houthaard met laag vermogen. Frontversie.






ZEN102:

Prijs vanaf:
 € 1.902,70 (incl. 6% BTW)
 € 2.171,95 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 80,1%
 BxHxD: 580x765x340 mm

Compacte houthaard met laag
 vermogen. Doorkijkversie.



ZEN100




Luchtstromingen

Verse lucht (blauw)
 Airwash vensterspoeling (groen)
 Rookafvoer (rood)

Optionele verdiepte kader

Verdiepte stookbodem





2180CBGD/B, PLANO KADER



2180

GROOT PANORAMISCH

De 2180 geeft maximaal zicht op het vuur door de grote panoramische deur én voldoet aan de strenge emissienormen. Het extra grote glasoppervlak en de lichtverzonken bodemplaat laten u optimaal genieten van het fascinerende vlammenspel.

- 2180 CBSCP/B
- 2180 CBCCP/B
- 2180 CBBSCP/B
- 2180 CBGDCP/B



HOUT



2180

Het dubbele verbrandingssysteem, de mogelijkheid om zowel verbrandings- als convectielucht van buitenaf te nemen, het speciale glasbeluchtingssysteem en uiteraard, het kwalitatief hoogwaardig gietijzer zijn de voornaamste troeven.



HOUT

Er zijn vier verschillende uitvoeringen van de 2180CB:

- 2180CBSCP/B: vlak modern
- 2180CBCCP/B: klassiek
- 2180CBBSCP/B: gebogen modern
- 2180CBGDCP/B: guillotinedeur

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Brandstof: hout
- Nominaal vermogen: 15,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 200mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 60cm
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer
- Zwart gelakt

OPTIE

- Keuze uit verschillende kadersets
- Ventilator : VSET2180 (400m³/h en 4 snelheden schakelaar)



Ventilatiesysteem in optie



2180CBSCP/B:

Prijs vanaf:


€ 2.353,20 (incl. 6% BTW)

€ 2.686,20 (incl. 21% BTW)

Rendement: 76%


BxHxD: 800x1055-1155x525 mm

Grote houthaard met strakke panoramische glasdeur. Met convectiekast en sokkel.





2180CBSCP, MINIMALISTISCHE KADER



2180CBCCP/B:

Prijs vanaf:

€ 2.247,20 (incl. 6% BTW)

€ 2.565,20 (incl. 21% BTW)

Rendement: 76%

BxHxD: 800x1055-1155x600 mm

Grote houthaard met klassieke panoramische glasjeur. Met convectiekast en sokkel.



2180

U heeft de keuze uit verschillende kadersets : een 3-zijdige, 4-zijdige of minimalistische kader. Specifiek voor versies met guillotine deur is er een 4-zijdig verdiept, plano of minimalistische kader.



2180CBBSCP/B:

Prijs vanaf:


€ 2.570,50 (incl. 6% BTW)

€ 2.934,25 (incl. 21% BTW)

Rendement: 76%


BxHxD: 800x1055-1155x600 mm

Grote houthaard met panoramische gebogen glasdeur. Met convectiekast en sokkel.




2180CBBSCP/B

KADERS 2180CBSCP/B - 2180CBCCP/B - 2180CBBSCP/B




MINIMALISTISCH

Breedte: 4mm
K2180CB/MINI



DRIEZIJDIG

Breedte: 20mm
K2180CB/3/B
K2180CBBS/3/B




VIERZIJDIG

Bestel driezijdige + onderrand
Breedte: 20mm
K2180CB/OR/B
K2180BS/OR/B



2180CBGDGP/B, MINIMALISTISCHE KADER



2180CBGDGP/B:

Prijs vanaf:

€ 3.243,60 (incl. 6% BTW)

€ 3.702,60 (incl. 21% BTW)


Rendement: 76%

BxHxD: 900x1517-1577x550 mm

Grote houthaard met panoramische
liftdeur. Met convectiekast en
sokkel.




KADERS 2180CBGDGP/B




MINIMALISTISCH

Breedte: 4mm
K2180GD/MINI




PLANO

Breedte: 233mm
Hoogte: 104mm
Diepte: 90mm
K2180PLANO/B



VIERZIJDIG

Breedte: 43mm
Diepte: 43mm
K2180GD/4/B



VIERZIJDIG VERDIEPT

Breedte: 43mm
Diepte: 90mm
K2180GD/4D/B

2175CBS3/B



Alle voordelen van de 2170-reeks met een hogere deur! Ook als cassette beschikbaar (2576CBSC/B) en ideaal voor renovaties!

- 2176CBSCP/B
- 2576CBSC/B



HOUT

2176 & 2576





2175

- 2175CBS3CP/B
- 2175CBSCP/B



HOUT

PERFECT EVENWICHT TUSSEN DESIGN EN RENDEMENT

De DOVRE 2170CB-reeks biedt u de perfecte combinatie tussen design en rendement. Het dubbele verbrandingssysteem, de mogelijkheid om zowel verbrandings- als convectielucht van buitenaf te nemen, het speciale glasbeluchtingssysteem en uiteraard, het kwalitatief hoogwaardig gietijzer zijn ook bij deze haarden voorname troeven. Het grote glasoppervlak en de verzonken bodemplaat laten u optimaal genieten van het fascinerende vlammenspel.



2576CBSC/B

2175

Dankzij de verschillende versies kan deze haard gemakkelijk in elk interieur geïntegreerd worden. Er is keuze tussen een frontversie, hoekhaard of haard met 3-zijdig glas. Als optionele afwerking kunt u kiezen tussen kadersets 4-zijdig, minimalistisch of plano. De deur draait open naar links en kan optioneel omgebouwd worden met draairichting naar rechts.



HOUT

- 2175CBS3CP/B: lage deur / 3-zijdig glas of hoek
- 2175CBSCP/B: lage deur / enkel frontglas

ALGEMENE SPECIFICATIES


- Brandstof: hout
- Nominaal vermogen: 10,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 50cm
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer
- Zwart gelakt

OPTIE

- Keuze uit verschillende kadersets
- Ventilator : VSET2180 (400m³/h en 4 snelheden schakelaar)
- Ombouwset voor hoekhaard 2175CBS3/B OMB.2175CBS/B
- Vuurkorf: 03.77089.020
- Ombouwset draairichting deur GS75L/B




KADERS 2175CBS3CP/B - 2175CBSCP/B - 2176CBSCP/B - 2576CBSC/B




MINIMALISTISCH

Breedte: 4mm
K75.21/MINI



PLANO

Breedte: 103mm
Hoogte: 100mm
K75.2/PLANO/B



VIERZIJDIG

Breedte: 20mm
K75.21/4/B





De 2175CBS3/B kan eenvoudig omgebouwd worden tot een hoekhaard. Een ombouwset met één gietijzeren paneel en vermiculiet stenen is als optie verkrijgbaar.

2175CBS3CP/B:

Prijs vanaf:
 € 2.337,30 (incl. 6% BTW)
 € 2.668,05 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 75,9%
 BxHxD: 670x1055-1115x500 mm

Houthaard met strakke glasdeur en zijwanden in glas.
 Met convectiekast en sokkel.
 Ombouwmogelijkheid tot hoekhaard.



2175CBSCP/B:

Prijs vanaf:
 € 2.220,70 (incl. 6% BTW)
 € 2.534,95 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 75,9%
 BxHxD: 670x1055-1115x500 mm

Houthaard met strakke glasdeur.
 Met convectiekast en sokkel.



2176

De hogere, moderne, panoramische vlakke glasdeur zorgt voor een mooi vlammenbeeld. Als optionele afwerking kunt u kiezen tussen een minimalistische kader (4 mm), een 4-zijdige kader van 20 of 40 mm of een plano-kader. De deur draait open naar links en kan optioneel omgebouwd worden met draairichting naar rechts.



HOUT

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Brandstof: hout
- Nominaal vermogen: 10,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 50cm
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer
- Zwart gelakt

OPTIE

- Keuze uit verschillende kadersets
- Ventilator : VSET2180 (400m³/h en 4 snelheden schakelaar)
- Vuurkorf 03.77089.020
- Ombouwset draairichting deur GS76L/B



2176CBSCP/B:

Prijs vanaf:


€ 2.273,70 (incl. 6% BTW)

€ 2.595,45 (incl. 21% BTW)

Rendement: 75,9%

BxHxD: 670x1055-1155x500 mm

Houthaard met strakke hoge glasdeur (60 cm hoog). Met convectiekast en sokkel.



2576



Dankzij de vlakke bovenkant en het standaard ingebouwd ventilatorsysteem (400m³/h) is de 2576CB uiterst geschikt voor gemakkelijke installatie in een bestaande haard. Het spreekt vanzelf dat dit toestel ook voor nieuwbouw kan gebruikt worden.

Als optionele afwerking kunt u kiezen tussen een minimalistische kader (4 mm), een 4-zijdige kader van 20 of 40 mm of een plano-kader. De deur draait open naar links en kan optioneel omgebouwd worden met draairichting naar rechts.



2576CBSC/B

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Brandstof: hout
- Nominaal vermogen: 10,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 50cm
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer
- Zwart gelakt

OPTIE


- Keuze uit verschillende kader-sets
- Ombouwset draairichting deur GS76L/B



2576CBSC/B:

Prijs vanaf:
 € 2.379,70 (incl. 6% BTW)
 € 2.716,45 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 75,9%
 BxHxD: 670x600x500 mm

Hout-cassette met strakke hoge glasdeur (60 cm hoog).



2620

EIGENTIJDS DESIGN

Deze inzethaard met strakke glasdeur combineert een eigentijds design met een gedegen techniek en geeft uw interieur een sfeervolle meerwaarde. 2620SC/B bevat 2 ingebouwde traploos, instelbare ventilatoren (met een vermogen van elk 90 m³) die de convectielucht versnellen. Een toerenregelaar is meegeleverd. De toestellen zijn voorzien van zowel stookrooster als aslade.



HOUT



KOLEN



BRIKETTEN

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Brandstof: hout, kolen en bruinkoolbriketten
- Nominaal vermogen: 10,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 50cm
- 3-zijdige kader meegeleverd : IK20.25/3/B
- Zwart gelakt
- Eenvoudige ombouw mogelijk voor draairichting deur naar links

OPTIE

- 4^{de} zijde van het kader
- Kolenkorf



2620SC/B



2620SC/B:

Prijs vanaf:



€ 2.157,10 (incl. 6% BTW)

€ 2.462,35 (incl. 21% BTW)

Rendement: 80%

BxHxD: 690x600x430 mm

Multibrandstof-inzethaard met strakke glasdeur.





2520S3



20-SERIE

SFEERVOLLE WARMTE

Deze inzethaarden combineren design met een gedegen techniek en geven uw interieur een sfeervolle meerwaarde.

- 2520S - 2520S2 (L/R) - 2520S3
- 2520BS
- 2220S
- 2020S



HOUT



KOLEN



BRIKETTEN



20-SERIE

Deze serie bevat 2 ingebouwde traploos instelbare ventilatoren (met een vermogen van elk 90 m³) die de convectielucht versnellen. Een toerenregelaar is meegeleverd. De toestellen zijn voorzien van zowel stookrooster als aslade. Voor België en Luxemburg zijn deze toestellen inclusief 3-zijdig kader (uitgezonderd bij inserts met 2- of 3-zijdig glas). De deur draait open naar rechts. Eenvoudige ombouw mogelijk voor draairichting naar links (uitgezonderd bij inserts met 2- of 3-zijdig glas).



HOUT



KOLEN



BRIKETTEN

Er zijn 4 verschillende uitvoeringen van de 20 Serie:

- 2520S : vlakke glasdeur zijwanden 2 of 3zijdig glas
- 2520BS : gebogen glasdeur
- 2220S : vlakke glasdeur en kleiner dan 2520S
- 2020S : vlakke glasdeur : versie met minimale afmetingen

ALGEMENE SPECIFICATIES 2520S, S2 & S3

- Brandstof: hout, kolen en bruinkoolbriketten
- Nominaal vermogen: 10,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 50cm
- 3-zijdige kader meegeleverd

OPTIE

- 4^{de} zijde van het kader
- Kolenkorf: K2100





2520S2R



2520S:

Prijs vanaf:
€ 2.082,90 (incl. 6% BTW)
€ 2.377,65 (incl. 21% BTW)
Rendement: 80%
BxHxD: 690x600x430 mm

Multibrandstof-inzethaard met strakke glasdeur.







2520S2L:

Prijs vanaf:
 € 2.326,70 (incl. 6% BTW)
 € 2.655,95 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 80%
 BxHxD: 690x600x430 mm

Multibrandstof-inzethaard met strakke glasdeur en linkerkant in glas.



2520S2R:

Prijs vanaf:
 € 2.326,70 (incl. 6% BTW)
 € 2.655,95 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 80%
 BxHxD: 690x600x430 mm


Multibrandstof-inzethaard met strakke glasdeur en rechterkant in glas.



2520S3:

Prijs vanaf:
 € 2.379,70 (incl. 6% BTW)
 € 2.716,45 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 80%
 BxHxD: 690x600x430 mm

Multibrandstof-inzethaard met strakke glasdeur en zijwanden in glas.



20-SERIE

ALGEMENE SPECIFICATIES: 2520BS

- Brandstof: hout, kolen en bruinkoolbriketten
- Nominaal vermogen: 10,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 50cm

ALGEMENE SPECIFICATIES: 2020S

- Brandstof: hout, kolen en bruinkoolbriketten
- Nominaal vermogen: 7,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 40cm

ALGEMENE SPECIFICATIES: 2220S

- Brandstof: hout, kolen en bruinkoolbriketten
- Nominaal vermogen: 8,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 50cm






2220S



2520BS:

Prijs vanaf:
 € 2.570,50 (incl. 6% BTW)
 € 2.934,25 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 80%
 BxHxD: 690x600x490 mm

Multibrandstof-inzethaard met gebogen glasdeur.



2220S:

Prijs vanaf:
 € 2.029,90 (incl. 6% BTW)
 € 2.317,15 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 78,3%
 BxHxD: 690x540x430 mm



Multibrandstof-inzethaard met strakke glasdeur.



2020S:

Prijs vanaf:
 € 1.923,90 (incl. 6% BTW)
 € 2.196,15 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 78,3%
 BxHxD: 590x495x430 mm

Kleine multibrandstof-inzethaard met strakke glasdeur.





2510S



10-SERIE

BESTE WARMTECOMFORT

Deze serie is één van onze sterksten in warmte en comfort bij de inzethaarden. Elk toestel is voorzien van 2 ingebouwde traploos instelbare ventilatoren (met een vermogen van elk 90 m³) die de convectielucht versnellen. Een toerenregelaar wordt meegeleverd. Er is een extra regeling om de temperatuur, waarop de ventilatoren beginnen te werken, in te stellen.

- 2510SD
- 2510S
- 2210S



HOUT



KOLEN



BRIKETTEN



10-SERIE

Met deze serie kunt u verschillende brandstoffen gebruiken. De toestellen zijn voorzien van zowel een dubbel stookrooster als aslade. De kolenkorf is optioneel. Voor België en Luxemburg leveren wij deze inserts inclusief 3-zijdig kader (uitgezonderd bij doorkijkhaarden). De deur draait open naar rechts. Eenvoudige ombouw mogelijk voor draairichting naar links.

- 2510S : Vlakke glasdeur
- 2510SD : Doorkijk, 2 vlakke glasdeuren
- 2210S : Vlakke glasdeur, minder hoog dan 2510S



HOUT



KOLEN




BRIKETTEN

ALGEMENE SPECIFICATIES: 2510S

- Brandstof: hout, kolen en bruinkoolbriketten
- Nominaal vermogen: 10,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 50cm
- 3-zijdige kader meegeleverd

ALGEMENE SPECIFICATIES: 2510SD

- Brandstof: hout en bruinkoolbriketten
- Nominaal vermogen: 10,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 50cm
- 3-zijdige kader meegeleverd



2510SD


ALGEMENE SPECIFICATIES: 2210S

- Brandstof: hout, kolen en bruinkoolbriketten
- Nominaal vermogen: 8,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 50cm
- 3-zijdige kader meegeleverd


OPTIE

- 4^{de} zijde van het kader
- Kolenkorf (uitgezonderd bij doorkijkhaarden) K2100

KADERS 10-SERIE



DRIEZIJDIG







VIERZIJDIG



2510S:

Prijs vanaf:
 € 2.162,40 (incl. 6% BTW)
 € 2.468,40 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 80%
 BxHxD: 730x610x430 mm

Multibrandstof-inzethaard met strakke glasdeur.



2510SD:

Prijs vanaf:
 € 2.517,50 (incl. 6% BTW)
 € 2.873,75 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 78,1%
 BxHxD: 730x610x410 mm



Multibrandstof doorkijk-inzethaard met strakke glasdeur.



2210S:

Prijs vanaf:
 € 2.135,90 (incl. 6% BTW)
 € 2.438,15 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 78,3%
 BxHxD: 730x550x430 mm

Multibrandstof-inzethaard met strakke glasdeur.





2100S2R



2100

WARMTE EN COMFORT

De inbouwhaard 2100 met vlakke deur geeft u een mooi zicht op het vlammen spel. Ook deze serie is uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardig gietijzer en voorzien van het speciale glasbeluchtingssysteem.

- 2100S
- 2100S2
- 2100S3
- 2100SD



HOUT



KOLEN



BRIKETTEN



2100

De inbouwhaard 2100 met vlakke deur geeft u een mooi zicht op het vlammenspel. Ook deze serie is uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardig gietijzer en voorzien van het speciale glasbeluchtingssysteem. De toestellen zijn voorzien van zowel stookrooster als aslade. De deur draait open naar rechts. Eenvoudige ombouw is mogelijk voor draairichting naar links.

- 2100S
- 2100S2 (R/L) : 2-zijdig glas (rechts of links)
- 2100S3 : 3-zijdig glas
- 2100SD : Doorkijk



HOUT



KOLEN




BRIKETTEN


ALGEMENE SPECIFICATIES

- Brandstof: hout, kolen en bruinkoolbriketten
- Nominaal vermogen: 10,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 200mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 50cm

KADERS 2100



DRIEZIJDIG
K21/3



VIERIJDIG
driezijdige + onderrand
bestellen
K00/OR

OPTIE

- Keuze uit verschillende kadersets: 3-zijdig of 4-zijdig
- Kolenkorf : K2100




2100S3



2100S:

Prijs vanaf:
€ 1.325,00 (incl. 6% BTW)
€ 1.512,50 (incl. 21% BTW)
Rendement: 78%
BxHxD: 670x690x410 mm

Multibrandstofhaard met moderne vlakke glasdeur.






2100S2L:

Prijs vanaf:
 € 1.510,50 (incl. 6% BTW)
 € 1.724,25 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 78%
 BxHxD: 670x690x410 mm

Multibrandstofhaard met vlakke glasdeur en zijglas links.




2100S2R:

Prijs vanaf:
 € 1.510,50 (incl. 6% BTW)
 € 1.724,25 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 78%
 BxHxD: 670x690x410 mm

Multibrandstofhaard met vlakke glasdeur en zijglas rechts.



2100SD



2100S3:

Prijs vanaf:
 € 1.537,00 (incl. 6% BTW)
 € 1.754,50 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 78%
 BxHxD: 670x690x410 mm


Multibrandstofhaard met vlakke glasdeur en 2 zijglazen.



2100SD:

Prijs vanaf:
 € 1.616,50 (incl. 6% BTW)
 € 1.845,25 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 78%
 BxHxD: 670x690x410 mm

Doorkijk-haard met moderne vlakke glasdeur.



2400

De 2400 inbouwhaarden worden gekenmerkt door een vlakke stookvloer. U kunt kiezen voor een gebogen deur of vouwdeurtjes. Daarbij zijn er ook versies met asbak verkrijgbaar. Deze haarden zijn uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardig gietijzer en voorzien van het dubbele verbrandingssysteem en het speciale glasbeluchtingsysteem. Stelvoetjes zorgen voor een perfecte plaatsing.

Er zijn 4 verschillende uitvoeringen van de 2400 serie:

- 2400GL: Vouwdeurtjes
- 2400GLA: 2400GL met asbak
- 2400BS: Gebogen deur
- 2400BSA: 2400BS met asbak



HOUT

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Brandstof: hout
- Nominaal vermogen: 9,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 200mm
- Plaats rookafvoer: boven- en achteraansluiting + aansluiting mogelijk in hoek van 10°
- Lengte houtblokken: 40cm



2400GL:

Prijs vanaf:



€ 1.441,60 (incl. 6% BTW)

€ 1.645,60 (incl. 21% BTW)

Rendement: 72%

BxHxD: 635x1055-1215x535 mm

Houthaard met vouwdeurtjes.





2400GLA:

Prijs vanaf:





€ 1.526,40 (incl. 6% BTW)

€ 1.742,40 (incl. 21% BTW)

Rendement: 72%

BxHxD: 635x1055-1215x535 mm

Houthaard met vouwdeurtjes.
Inclusief asbak.



2400BS:

Prijs vanaf:

€ 1.600,60 (incl. 6% BTW)

€ 1.827,10 (incl. 21% BTW)

Rendement: 72%

BxHxD: 635x1055-1215x535 mm

Houthaard met gebogen glasdeur.



2400BSA:

Prijs vanaf:



€ 1.685,40 (incl. 6% BTW)

€ 1.923,90 (incl. 21% BTW)

Rendement: 72%

BxHxD: 635x1055-1215x535 mm

Houthaard met gebogen glasdeur.
Inclusief asbak.



Technische specificaties

	Product naam	Afmeting b x h x d (mm)	Gewicht (kg)	Hout	Bruinkoolbriketten	Kolen	Gas	Lengte houtblokken (cm)	Diameter rookafvoer (mm)	Hoogte rookafvoer (mm)	Gemiddelde temp. van de rookgassen (°C)	Minimum trek (Pa)	Rookgasvolumestroom (g/s)	Plaats rookafvoer: B=bovenaan, A=achteraan, Z=zijde	Asbak- of l-ade	
				brandstof					Rookafvoer							
SENSE	SENSE100	470x900x360	105	●	-	-	-	33	150	790	351	12	5,1	B/A	●	
	SENSE103	470x900x360	105	●	-	-	-	33	150	790	351	12	5,1	B/A	●	
	SENSE200	470x980x360	125	●	-	-	-	33	150	870	351	12	5,1	B/A	●	
	SENSE203	470x980x360	125	●	-	-	-	33	150	870	351	12	5,1	B/A	●	
	SENSE300	555x1010x440	150	●	-	-	-	40	150	880	352	12	7,3	B/A	-	
	SENSE303	555x1010x440	145	●	-	-	-	40	150	880	352	12	7,3	B/A	-	
	SENSE400	555x1160x440	180	●	-	-	-	40	150	1025	352	12	7,3	B/A	-	
	SENSE403	555x1160x440	175	●	-	-	-	40	150	1025	352	12	7,3	B/A	-	
TAI	TAI45M	615x800x465	155	●	-	●	-	45	150	665	-	12	-	A	●	
	TAI45C	615x800x465	160	-	-	●	-	-	150	665	-	12	-	A	●	
VINTAGE	VINTAGE50	690x690x445	155	●	-	-	-	50	150	545	328	12	6,4	B/A	●	
	VINTAGE35	505x685x445	125	●	-	-	-	35	150	545	328	12	4,9	B/A	●	
	VINTAGE30	370x680x445	95	●	-	-	-	30	150	545	328	12	4,2	B/A	●	
	VINTAGE50TB	720x805x445	175	●	-	-	-	50	150	660	328	12	6,4	B/A	●	
	VINTAGE35TB	535x800x445	140	●	-	-	-	35	150	660	328	12	4,9	B/A	●	
	VINTAGE30TB	400x800x445	110	●	-	-	-	30	150	660	328	12	4,2	B/A	●	
	VINTAGE50WB	690x880x445	185	●	-	-	-	50	150	735	328	12	6,4	B/A	●	
	VINTAGE35WB	505x875x445	150	●	-	-	-	35	150	735	328	12	4,9	B/A	●	
	VINTAGE30WB	370x870x445	115	●	-	-	-	30	150	735	328	12	4,2	B/A	●	
	VINTAGE35CR	570x800x445	150	●	-	-	-	35	150	660	328	12	4,9	B/A	●	
	VINTAGE30CR	435x800x445	115	●	-	-	-	30	150	660	328	12	4,2	B/A	●	
	VINT50GA	690x690x445	85	-	-	-	●	-	100/150	545	-	-	-	B/A	-	
	VINT50GAP	690x690x445	85	-	-	-	●	-	100/150	545	-	-	-	B/A	-	
	VINT35GA	505x685x445	65	-	-	-	●	-	100/150	545	-	-	-	B/A	-	
	VINT35GAP	505x685x445	65	-	-	-	●	-	100/150	545	-	-	-	B/A	-	
	VINT50GA/TB	720x805x445	105	-	-	-	●	-	100/150	660	-	-	-	B/A	-	
	VINT50GAP/TB	720x805x445	105	-	-	-	●	-	100/150	660	-	-	-	B/A	-	
	VINT35GA/TB	535x800x445	80	-	-	-	●	-	100/150	660	-	-	-	B/A	-	
	VINT35GAP/TB	535x800x445	80	-	-	-	●	-	100/150	660	-	-	-	B/A	-	
	VINT50GA/WB	690x880x445	115	-	-	-	●	-	100/150	735	-	-	-	B/A	-	
	VINT50GAP/WB	690x880x445	115	-	-	-	●	-	100/150	735	-	-	-	B/A	-	
	VINT35GA/WB	505x875x445	90	-	-	-	●	-	100/150	735	-	-	-	B/A	-	
	VINT35GAP/WB	505x875x445	90	-	-	-	●	-	100/150	735	-	-	-	B/A	-	
	VINT35GA/CR	575x800x445	90	-	-	-	●	-	100/150	660	-	-	-	B/A	-	
	VINT35GAP/CR	575x800x445	90	-	-	-	●	-	100/150	660	-	-	-	B/A	-	

KACHELS

	Nominaal vermogen (kW)	Minimaal vermogen (kW)	Maximum vermogen (kW)	Capaciteit (m ³)	Rendement (%)	CO-uitstoot % (13% O ₂)	Stofdeeltjes (mg/Nm ³)	Gascategorie	Gassoort	Gasaansluiting (")	Type gastoestel	Nominale belasting (kW)	Nominaal gasverbruik m ³ /hr (G20 of G31)	Achter (mm)	Zij (mm)	Vooraan (mm)	Secundaire verbranding	Aansluiting voor externe luchtaanvoer
	Op basis van brandstof 'hout' (uitgezonderd gastoestellen)							Specifiek voor gas						Afstand tot brandbare voorwerpen				
	7,0	2,3	9,0	140	80	0,07	21	-	-	-	-	-	-	300	500	800	●	●
	7,0	2,3	9,0	140	80	0,07	21	-	-	-	-	-	-	300	500	800	●	●
	7,0	2,3	9,0	140	80	0,07	21	-	-	-	-	-	-	300	500	800	●	●
	7,0	2,3	9,0	140	80	0,07	21	-	-	-	-	-	-	300	500	800	●	●
	9,0	3,0	11,0	180	80	0,08	< 40	-	-	-	-	-	-	400	500	800	●	●
	9,0	3,0	11,0	180	80	0,08	< 40	-	-	-	-	-	-	400	500	800	●	●
	9,0	3,0	11,0	180	80	0,08	< 40	-	-	-	-	-	-	400	500	800	●	●
	9,0	3,0	11,0	180	80	0,08	< 40	-	-	-	-	-	-	400	500	800	●	●
	9,0	3,0	11,0	180	>75	<0,10	<40	-	-	-	-	-	-	300	450	800	●	-
	9,0	3,0	11,0	180	>75	<0,10	<40	-	-	-	-	-	-	400	450	800	-	-
	9,0	3,0	11,0	180	84,2	0,1	27	-	-	-	-	-	-	150	500	800	●	●
	7,0	2,3	9,0	140	83	0,05	16	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
	5,0	1,7	7,0	100	80,4	0,05	6	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
	9,0	3,0	11,0	180	84,2	0,1	27	-	-	-	-	-	-	150	500	800	●	●
	7,0	2,3	9,0	140	83	0,05	16	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
	5,0	1,7	7,0	100	80,4	0,05	6	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
	9,0	3,0	11,0	180	84,2	0,1	27	-	-	-	-	-	-	150	500	800	●	●
	7,0	2,3	9,0	140	83	0,05	16	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
	5,0	1,7	7,0	100	80,4	0,05	6	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
	7,5	-	140	88	-	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	C11/C31	8,7	0,9	200	500	800	-	●
	7,5	-	140	88	-	-	-	I3+	G30/G31	3/8	C11/C31	6	0,18	200	500	800	-	●
	6,0	-	120	86	-	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	C11/C31	7	0,7	150	500	800	-	●
	6,0	-	120	86	-	-	-	I3+	G30/G31	3/8	C11/C31	4,4	0,13	150	500	800	-	●
	7,5	-	140	88	-	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	C11/C31	8,7	0,9	200	500	800	-	●
	7,5	-	140	88	-	-	-	I3+	G30/G31	3/8	C11/C31	6	0,18	200	500	800	-	●
	6,0	-	120	86	-	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	C11/C31	7	0,7	150	500	800	-	●
	6,0	-	120	86	-	-	-	I3+	G30/G31	3/8	C11/C31	4,4	0,13	150	500	800	-	●
	7,5	-	140	88	-	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	C11/C31	8,7	0,9	200	500	800	-	●
	7,5	-	140	88	-	-	-	I3+	G30/G31	3/8	C11/C31	6	0,18	200	500	800	-	●
	6,0	-	120	86	-	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	C11/C31	7	0,7	150	500	800	-	●
	6,0	-	120	86	-	-	-	I3+	G30/G31	3/8	C11/C31	4,4	0,13	150	500	800	-	●
	6,0	-	120	86	-	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	C11/C31	7	0,7	150	500	800	-	●
	6,0	-	120	86	-	-	-	I3+	G30/G31	3/8	C11/C31	4,4	0,13	150	500	800	-	●

KACHELS

	Product naam	Afmeting b x h x d (mm)	Gewicht (kg)	Hout	Bruinkoolbriketten	Kolen	Gas	Lengte houtblokken (cm)	Diameter rookafvoer (mm)	Hoogte rookafvoer (mm)	Gemiddelde temp. van de rookgassen (°C)	Minimum trek (Pa)	Rookgasvolumestroom (g/s)	Plaats rookafvoer: B=bovenaan, A=achteraan, Z=zijde	Asbak- of l-ade	
				brandstof					Rookafvoer							
ASTRO4	ASTRO4CB/WB	475x1140x420	170	●	-	-	-	25	150	985	367	12	7,5	B/A	●	
	ASTRO4MF/WB	475x1140x420	170	●	●	●	-	25	150	985	367	11	7,4	B/A	●	
	ASTRO4CBWBSC	480x1180x465	249	●	-	-	-	25	150	985	367	12	7,5	B/A	●	
	ASTRO4MFWBSC	480x1180x465	259	●	●	●	-	25	150	985	367	11	7,4	B/A	●	
	ASTRO4CB/P	475x1140x430	155	●	-	-	-	25	150	985	367	12	7,5	B/A	●	
	ASTRO4MF/P	475x1140x430	155	●	●	●	-	25	150	985	367	11	7,4	B/A	●	
	ASTRO4GA/P	475x1140x430	120	-	-	-	●	-	100/150	485	-	-	-	B/A	-	
	ASTRO4GAP/P	475x1140x430	120	-	-	-	●	-	100/150	485	-	-	-	B/A	-	
	ASTRO4GAO/P	475x1140x430	120	-	-	-	●	-	125-130	485	-	-	-	B/A	-	
	ASTRO4GA/WB	465x1140x420	115	-	-	-	●	-	100/150	485	-	-	-	B/A	-	
	ASTRO4GAP/WB	465x1140x420	115	-	-	-	●	-	100/150	485	-	-	-	B/A	-	
	ASTRO4GAO/WB	465x1140x420	115	-	-	-	●	-	125-130	485	-	-	-	B/A	-	
ASTRO3	ASTRO3CB/WB	515x1140x420	160	●	-	-	-	25	150	985	367	12	7,5	B/A	●	
	ASTRO3MF/WB	515x1140x420	160	●	●	●	-	25	150	985	367	11	7,4	B/A	●	
	ASTRO3CB/P	515x1140x420	145	●	-	-	-	25	150	985	367	12	7,5	B/A	●	
	ASTRO3MF/P	515x1140x420	145	●	●	●	-	25	150	985	367	11	7,4	B/A	●	
ASTRO2	ASTRO2/L	520x890x450	139	●	-	-	-	30	150	730	280	12	7,1	B/A	●	
	ASTRO2/L-BL	520x890x450	142	●	-	-	-	30	150	730	280	12	7,1	B/A	●	
	Astro2/L-GLB	530x890x450	150	●	-	-	-	30	150	730	280	12	7,1	A	●	
	Astro2/L-GLT	530x890x450	149	●	-	-	-	30	150	730	280	12	7,1	B	●	
	ASTRO2/WB	545x1050x450	158	●	-	-	-	30	150	890	280	12	7,1	B/A	●	
	Astro2/WB-GLB	545x1050x450	173	●	-	-	-	30	150	890	280	12	7,1	A	●	
	Astro2/WB-GLT	545x1050x450	172	●	-	-	-	30	150	890	280	12	7,1	B	●	
	ASTRO2/P	520x1120x450	157	●	-	-	-	30	150	960	280	12	7,1	B/A	●	
	Astro2/P-GLB	530x1120x450	151	●	-	-	-	30	150	960	280	12	7,1	A	●	
	Astro2/P-GLT	530x1120x450	150	●	-	-	-	30	150	960	280	12	7,1	B	●	
350CB	350CB3	430x768x475	110	●	-	-	-	30	125	658	442	12	6,6	Z/B/A	●	
	350CB	430x715-775x475	95	●	-	-	-	30	125	600-660	442	12	6,6	Z/B/A	●	
360CB	360CB3	540x768x475	128	●	-	-	-	40	125	658	438	10	8,2	Z/B/A	●	
	360CB	540x715-775x475	130	●	-	-	-	40	125	600-660	438	10	8,2	Z/B/A	●	
2175	2175CB3/SCB	770x1280x525	344	●	-	-	-	50	150	1120	345	12	10,1	A	-	
	2175CB3/SCT	770x1280x525	344	●	-	-	-	50	150	1120	345	12	10,1	B	-	
2575	2575/3SEC	700x2400-2700x490	234	●	-	-	-	50	150	1120	345	12	10,1	B	-	

Technische specificaties

	Nominaal vermogen (kW)	Minimaal vermogen (kW)	Maximum vermogen (kW)	Capaciteit (m ³)	Rendement (%)	CO-uitstoot % (13% O ₂)	Stofdeeltjes (mg/Nm ³)	Gascategorie	Gasoort	Gasaansluiting (")	Type gastoestel	Nominale belasting (kW)	Nominaal gasverbruik m ³ /hr (G20 of G31)	Achter (mm)	Zij (mm)	Vooraan (mm)	Secundaire verbranding	Aansluiting voor externe luchtaanvoer
	Op basis van brandstof 'hout' (uitgezonderd gastoestellen)							Specifiek voor gas						Afstand tot brandbare voorwerpen				
	8,0	2,5	10,0	160	76,4	0,09	24	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
	8,0	2,5	10,0	160	76,7	0,09	18	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
	8,0	2,5	10,0	160	76,4	0,09	24	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
	8,0	2,5	10,0	160	76,7	0,09	18	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
	8,0	2,5	10,0	160	76,4	0,09	24	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
	8,0	2,5	10,0	160	76,7	0,09	18	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
	7,0	-	-	140	87	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	C11/C31	8	0,9	200	400	800	-	●
	4,0	-	-	80	74,3	-	-	I3+	G30/G31	3/8	C11/C31	5,3 kW	0,16	200	400	800	-	●
	6,0	-	-	120	85,1	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	B11BS	7	0,75	200	400	800	-	-
	7,0	-	-	140	87	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	C11/C31	9	0,9	200	400	800	-	●
	4,0	-	-	80	74,3	-	-	I3+	G30/G31	3/8	C11/C31	5,3	0,16	200	400	800	-	●
	6,0	-	-	120	85,1	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	B11BS	7	0,75	200	400	800	-	-
	8,0	2,5	10,0	160	76,4	0,09	24	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
	8,0	2,5	10,0	160	76,7	0,09	18	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
	8,0	2,5	10,0	160	76,4	0,09	24	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
	8,0	2,5	10,0	160	76,7	0,09	18	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
	7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	200	800	●	●
	7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	200	800	●	●
	7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	150	800	●	●
	7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	150	800	●	●
	7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	200	800	●	●
	7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	150	800	●	●
	7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	150	800	●	●
	7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	200	800	●	●
	7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	150	800	●	●
	7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	150	800	●	●
	6,0	2,0	8,0	120	77	0,1	10	-	-	-	-	-	-	200	800	800	●	-
	6,0	2,0	8,0	120	77	0,1	10	-	-	-	-	-	-	200	400	800	●	-
	7,0	2,3	9,0	140	75	0,09	39	-	-	-	-	-	-	200	800	800	●	-
	7,0	2,3	9,0	140	75	0,09	39	-	-	-	-	-	-	200	400	800	●	-
	10,0	3,3	12,0	200	75,9	0,06	19	-	-	-	-	-	-	50	500	800	●	●
	10,0	3,3	12,0	200	75,9	0,06	19	-	-	-	-	-	-	50	500	800	●	●
	10,0	3,3	12,0	200	75,9	0,06	19	-	-	-	-	-	-	10	500	800	●	●

KACHELS

	Product naam	Afmeting b x h x d (mm)	Gewicht (kg)	Hout	Bruinkoolbriketten	Kolen	Gas	Lengte houtblokken (cm)	Diameter rookafvoer (mm)	Hoogte rookafvoer (mm)	Gemiddelde temp. van de rookgassen (°C)	Minimum trek (Pa)	Rookgasvolumestroom (g/s)	Plaats rookafvoer: B=bovenaan, A=achteraan, Z=zijde	Asbak- of l-ade	
				brandstof					Rookafvoer							
760	760CB	780x800x580	210	●	-	-	-	60	150	645	343	11	10,4	B/A	●	
	760GM	780x800x580	225	●	●	●	-	40	150	645	342	10	8,1	B/A	●	
	760GK	780x800x580	239	-	-	●	-	-	150	645	332	12	8,6	B/A	●	
640	640CB	650x760x550	190	●	-	-	-	50	150	605	322	12	8,7	B/A	●	
	640GM	650x760x550	190	●	●	●	-	40	150	605	345	12	7,2	B/A	●	
	640GK	650x760x550	195	-	-	●	-	-	150	605	302	12	8,1	B/A	●	
750	750GH	700x705x490	175	●	-	-	-	50	150	595	343	12	7,5	B/A	●	
	750GM	700x705x490	175	●	●	●	-	50	150	595	340	12	7,5	B/A	●	
	750GA	700x705x545	115	-	-	-	●	-	100	545	-	-	-	A	-	
	750GAP	700x705x545	115	-	-	-	●	-	100	545	-	-	-	A	-	
725	725GA	710x775x495	85	-	-	-	●	-	100	570	-	-	-	A	-	
	725GAP	710x775x495	85	-	-	-	●	-	100	570	-	-	-	A	-	
250	250CB	455x645x405	80	●	●	-	-	30	125	495	295	12	6,4	B/A	●	
	250CBN	455x645x405	80	●	●	-	-	30	125	495	295	12	6,4	B/A	●	
	250CBS	455x645x405	80	●	●	-	-	30	125	495	295	12	6,4	B/A	-	
	250	455x645x405	80	●	●	●	-	30	125	495	316	10	6,2	B/A	●	
425	425CB	550x765/845x445	115	●	●	-	-	40	150	640-720	415	13	5,6	B/A	●	
	425GM	550x765/845x445	110	●	●	●	-	40	150	640-720	341	12	9,2	B/A	●	
	425GA	560x725x450	75	-	-	-	●	-	100	570	-	-	-	A	-	
	425GAP	560x725x450	75	-	-	-	●	-	100	570	-	-	-	A	-	
550	550CB	550x765/845x445	115	●	●	-	-	40	150	640-720	415	13	5,6	B/A	●	
555	555GM	550x765/845x445	120	●	●	●	-	40	150	640-720	341	12	9,2	B/A	●	
310	310GX	805x710x435	130	●	●	●	-	60	150	610	330	12	7,3	A	●	
40	40CBS	600x715/775x350	85	●	-	-	-	40	125	610	384	11	6,4	Z/B/A	-	
100	100CBS	515x620x340	60	●	-	-	-	35	125	520	319	12	6,0	Z/B/A	-	
300	300CB	810x730x365	115	●	-	-	-	60	125	630	384	12	5,8	Z/B/A	-	
600	600	595x680x340	80	●	-	-	-	40	125	590	320	12	8,2	Z/B/A	-	

Technische specificaties

	Nominaal vermogen (kW)	Minimaal vermogen (kW)	Maximum vermogen (kW)	Capaciteit (m ³)	Rendement (%)	CO-uitstoot % (13% O ₂)	Stofdeeltjes (mg/Nm ³)	Gascategorie	Gasoort	Gasaansluiting (")	Type gastoestel	Nominale belasting (kW)	Nominaal gasverbruik m ³ /hr (G20 of G31)	Achter (mm)	Zij (mm)	Vooraan (mm)	Secundaire verbranding	Aansluiting voor externe luchtaanvoer
	Op basis van brandstof 'hout' (uitgezonderd gastoestellen)							Specifiek voor gas						Afstand tot brandbare voorwerpen				
	11,0	3,7	13,0	220	78	0,09	15	-	-	-	-	-	-	200	500	800	●	O
	11,0	3,7	13,0	220	82,8	0,06	25	-	-	-	-	-	-	200	500	800	●	O
	11,0	3,7	13,0	220	83	0,06	25	-	-	-	-	-	-	200	500	800	●	O
	9,0	3,0	11,0	180	75,2	0,1	19	-	-	-	-	-	-	200	500	800	●	O
	9,0	3,0	11,0	180	77,5	0,08	10	-	-	-	-	-	-	200	500	800	●	O
	9,0	3,0	11,0	180	78,3	0,08	25	-	-	-	-	-	-	200	500	800	●	O
	9,0	3,0	11,0	180	75	0,1	-	-	-	-	-	-	-	200	400	800	●	-
	9,0	3,0	11,0	180	78,2	0,13	-	-	-	-	-	-	-	200	400	800	-	-
	9,0	3,0	-	180	85,4	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	B11BS	10,5	1,1	200	400	800	-	-
	9,0	3,0	-	180	-	-	-	I3+	G30/G31	3/8	B11BS	10,5	0,3	200	400	800	-	-
	9,0	3,0	-	180	86,1	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	B11BS	10	1,1	200	400	800	-	-
	9,0	3,0	-	180	-	-	-	I3+	G30/G31	3/8	B11BS	10	0,3	200	400	800	-	-
	6,0	2,0	8,0	120	83	0,1	36	-	-	-	-	-	-	200	200	800	●	-
	6,0	2,0	8,0	120	83	0,1	36	-	-	-	-	-	-	400	400	800	●	-
	6,0	2,0	8,0	120	83	0,1	36	-	-	-	-	-	-	200	200	800	●	-
	6,0	2,0	8,0	120	81,7	0,1	18	-	-	-	-	-	-	200	200	800	●	-
	8,0	2,7	10,0	160	78,8	0,09	36	-	-	-	-	-	-	200	400	800	●	-
	8,0	2,7	10,0	160	80,1	0,09	28	-	-	-	-	-	-	200	400	800	-	-
	6,0	2,0	-	120	87,4	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	B11BS	7	0,75	200	400	800	-	-
	6,0	2,0	-	120	-	-	-	I3+	G30/G31	3/8	B11BS	8	0,25	200	400	800	-	-
	8,0	2,7	10,0	160	78,8	0,09	36	-	-	-	-	-	-	200	400	800	●	-
	8,0	2,7	10,0	160	80,1	0,09	28	-	-	-	-	-	-	200	400	800	-	-
	8,0	2,7	10,0	160	78,5	0,08	32	-	-	-	-	-	-	400	400	800	-	-
	6,0	2,0	8,0	120	82,4	0,12	16	-	-	-	-	-	-	400	400	800	●	-
	5,0	1,5	7,0	100	76	0,09	37	-	-	-	-	-	-	400	500	800	●	-
	6,0	2,0	8,0	120	80	0,09	33	-	-	-	-	-	-	400	400	800	●	-
	6,0	2,0	8,0	120	80	0,09	33	-	-	-	-	-	-	400	400	800	-	-

HAARDEN

	Product naam	Afmeting b x h x d (mm)	Gewicht (kg)	Hout	Bruinkoolbriketten	Kolen	Gas	Lengte houtblokken (cm)	Diameter rookafvoer (mm)	Gemiddelde temp. van de rookgassen (°C)	Minimum trek (Pa)	Rookgasvolumestroom (g/s)	Plaats rookafvoer: B=bovenaan, A=achteraan, + hoek	Asbak of -lade	
				Brandstof					Rookafvoer						
ZEN	ZEN100	580x765x340	115	●	-	-	-	30	150	247	12	5,1	B	-	
	ZEN102	580x765x340	100	●	-	-	-	30	150	247	12	5,1	B	-	
2180CB	2180CBSCP/B	800x1055-1155x525	215	●	-	-	-	60	200	326	12	13,6	B	●	
	2180CBCCP/B	800x1055-1155x600	210	●	-	-	-	60	200	326	12	13,6	B	●	
	2180CBBSCP/B	800x1055-1155x600	220	●	-	-	-	60	200	326	12	13,6	B	●	
	2180CBGDCP/B	900x1517-1577x550	260	●	-	-	-	60	200	326	12	13,6	B	●	
2175CB	2175CBS3CP/B	670x1055-1115x500	180	●	-	-	-	50	150	345	12	10,1	B	-	
	2175CBSCP/B	670x1055-1115x500	175	●	-	-	-	50	150	345	12	10,1	B	-	
2176CB	2176CBSCP/B	670x1055-1155x500	180	●	-	-	-	50	150	345	12	10,1	B	●	
2576CB	2576CBSC/B	670x600x500	160	●	-	-	-	50	150	345	12	10,1	B	●	
20 serie	2620SC/B	690x600x430	160	●	●	●	-	50	150	320	14	9,2	B	●	
20 serie	2520S	690x600x430	160	●	●	●	-	50	150	320	14	9,2	B	●	
	2520S2L	690x600x430	155	●	●	-	-	50	150	360	14	9,0	B	●	
	2520S2R	690x600x430	155	●	●	-	-	50	150	360	14	9,0	B	●	
	2520S3	690x600x430	155	●	●	-	-	50	150	360	14	9,0	B	●	
	2520BS	690x600x490	170	●	●	●	-	50	150	320	14	9,2	B	●	
	2220S	690x540x430	150	●	●	●	-	50	150	340	14	7,7	B	●	
	2020S	590x495x430	130	●	●	●	-	40	150	340	14	7,7	B	●	
10 serie	2510S	730x610x430	180	●	●	●	-	50	150	320	14	9,2	B	●	
	2510SD	730x610x410	150	●	●	-	-	50	150	360	14	9,0	B	●	
	2210S	730x550x430	175	●	●	●	-	50	150	340	14	7,7	B	●	
2100	2100S	670x690x410	130	●	●	●	-	50	200	335	12	8,1	B	●	
	2100S2L	670x690x410	135	●	●	●	-	50	200	335	12	8,1	B	●	
	2100S2R	670x690x410	135	●	●	●	-	50	200	335	12	8,1	B	●	
	2100S3	670x690x410	135	●	●	●	-	50	200	335	12	8,1	B	●	
	2100SD	670x690x410	120	●	●	●	-	50	200	335	12	8,1	B	●	
2400	2400GL	635x1055-1215x535	150	●	-	-	-	40	200	423	12	8,8	B/A/ 10°	O	
	2400GLA	635x1055-1215x535	155	●	-	-	-	40	200	423	12	8,8	B/A/ 10°	●	
	2400BS	635x1055-1215x535	155	●	-	-	-	40	200	423	12	8,8	B/A/ 10°	O	
	2400BSA	635x1055-1215x535	160	●	-	-	-	40	200	423	12	8,8	B/A/ 10°	●	

Technische specificaties

	Nominaal vermogen (kW)	Minimaal vermogen (kW)	Maximum vermogen (kW)	Capaciteit (m³)	Rendement (%)	CO-uitstoot % (13% O₂)	Stofdeeltjes (mg/Nm³)	Max. aantal aansluitingen	Diameter aansluiting (mm)	Ventilator	Debiet ventilator (m³/h)	Elektrische aansluiting (V)	Regelbare ventilator	Afstand tot brandbare voorwerpen: vooraan (mm)	Secundaire verbranding	Aansluiting voor externe luchtaanvoer
	Op basis van brandstof 'hout'							Warmte- verspreiding		Ventilator						
	4,8	1,9	5,9	95	80,1	0,09	29,3	-	-	-	-	-	-	-	●	●
	4,8	1,9	5,9	95	80,1	0,09	29,3	-	-	-	-	-	-	-	●	●
	15,0	5,0	17,0	300	76	0,1	20	10	125	O	400	230	●	800	●	●
	15,0	5,0	17,0	300	76	0,1	20	10	125	O	400	230	●	800	●	●
	15,0	5,0	17,0	300	76	0,1	20	10	125	O	400	230	●	800	●	●
	15,0	5,0	17,0	300	76	0,1	20	10	125	O	400	230	●	800	●	●
	10,0	3,3	12,0	200	75,9	0,06	19	4	125	O	400	230	●	800	●	●
	10,0	3,3	12,0	200	75,9	0,06	19	4	125	O	400	230	●	800	●	●
	10,0	3,3	12,0	200	75,9	0,06	19	4	125	O	400	230	●	800	●	●
	10,0	3,3	12,0	200	75,9	0,06	19	2	125	●	250	230	●	800	●	●
	10,0	3,3	12,0	200	80	0,1	21	2	125	●	180	230	●	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	80	0,1	21	2	125	●	180	230	●	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	80	0,1	29	2	125	●	140	230	●	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	80	0,1	29	2	125	●	180	230	●	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	80	0,1	29	2	125	●	140	230	●	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	80	0,1	21	2	125	●	180	230	●	800	-	-
	8,0	2,7	10,0	160	78,3	0,1	31	2	125	●	180	230	●	800	-	-
	7,0	2,3	9,0	140	78,3	0,1	31	2	125	●	140	230	●	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	80	0,1	21	2	125	●	180	230	●	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	78,1	0,1	29	2	125	●	140	230	●	800	-	-
	8,0	2,7	10,0	160	78,3	0,1	31	2	125	●	180	230	●	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	78	0,1	31	-	-	-	-	-	-	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	78	0,1	31	-	-	-	-	-	-	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	78	0,1	31	-	-	-	-	-	-	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	78	0,1	31	-	-	-	-	-	-	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	78	0,1	31	-	-	-	-	-	-	800	-	-
	9,0	3,0	11,0	180	72	0,1	32	-	-	-	-	-	-	800	●	-
	9,0	3,0	11,0	180	72	0,1	32	-	-	-	-	-	-	800	●	-
	9,0	3,0	11,0	180	72	0,1	32	-	-	-	-	-	-	800	●	-
	9,0	3,0	11,0	180	72	0,1	32	-	-	-	-	-	-	800	●	-

Handwriting practice lines consisting of multiple rows of dotted lines on a solid background, designed for tracing and letter formation.

Handwriting practice lines consisting of 40 horizontal dotted lines.

Prijslijst

SENSE

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
SENSE 100	SENSE100 houtkachel met poten	1350,00	1431,00	1633,50
SENSE 100/E8,E12,E14	SENSE100 houtkachel met poten, email E8, E12 of E14	1650,00	1749,00	1996,50
SENSE 100/E10	SENSE100 houtkachel met poten, email E10 (glanzend zwart)	1850,00	1961,00	2238,50
SENSE 103	SENSE103 houtkachel met zijglas en poten	1395,00	1478,70	1687,95
SENSE 103/E8,E12,E14	SENSE103 houtkachel met zijglas en poten, email E8, E12 of E14	1750,00	1855,00	2117,50
SENSE 103/E10	SENSE103 houtkachel met zijglas en poten, email E10 (glanzend zwart)	1950,00	2067,00	2359,50
SENSE 200	SENSE200 houtkachel op box	1550,00	1643,00	1875,50
SENSE 200/E8,E12,E14	SENSE200 houtkachel op box, email E8, E12 of E14	1850,00	1961,00	2238,50
SENSE 200/E10	SENSE200 houtkachel op box, email E10 (glanzend zwart)	2050,00	2173,00	2480,50
SENSE 203	SENSE203 houtkachel op box met zijglas	1595,00	1690,70	1929,95
SENSE 203/E8,E12,E14	SENSE203 houtkachel op box met zijglas, email E8, E12 of E14	1950,00	2067,00	2359,50
SENSE 203/E10	SENSE203 houtkachel op box met zijglas, email E10 (glanzend zwart)	2150,00	2279,00	2601,50
SENSE 300	SENSE300 houtkachel met poten	1690,00	1791,40	2044,90
SENSE 300/E8,E12,E14	SENSE300 houtkachel met poten, email E8, E12 of E14	2065,00	2188,90	2498,65
SENSE 300/E10	SENSE300 houtkachel met poten, email E10 (glanzend zwart)	n.t.b.*	n.t.b.*	n.t.b.*
SENSE 303	SENSE303 houtkachel met zijglas en poten	1750,00	1855,00	2117,50
SENSE 303/E8,E12,E14	SENSE303 houtkachel met zijglas en poten, email E8, E12 of E14	2200,00	2332,00	2662,00
SENSE 303/E10	SENSE303 houtkachel met zijglas en poten, email E10 (glanzend zwart)	n.t.b.*	n.t.b.*	n.t.b.*
SENSE 400	SENSE400 houtkachel op box	1940,00	2056,40	2347,40
SENSE 400/E8,E12,E14	SENSE400 houtkachel op box, email E8, E12 of E14	2315,00	2453,90	2801,15
SENSE 400/E10	SENSE400 houtkachel op box, email E10 (glanzend zwart)	n.t.b.*	n.t.b.*	n.t.b.*
SENSE 403	SENSE403 houtkachel op box met zijglas	2000,00	2120,00	2420,00
SENSE 403/E8,E12,E14	SENSE403 houtkachel op box met zijglas, email E8, E12 of E14	2450,00	2597,00	2964,50
SENSE 403/E10	SENSE403 houtkachel op box met zijglas, email E10 (glanzend zwart)	n.t.b.*	n.t.b.*	n.t.b.*

* nog te bepalen

TAI

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
TAI45C	TAI45C kolenkachel	1395,00	1478,70	1687,95
TAI45C/E6,E8	TAI45C kolenkachel, email E6 of E8	1895,00	2008,70	2292,95
TAI45C/E10	TAI45C kolenkachel, email E10 (glanzend zwart)	2095,00	2220,70	2534,95
TAI45M	TAI45M multibrandstofkachel	1495,00	1584,70	1808,95
TAI45M/E6,E8	TAI45M multibrandstofkachel, email E6 of E8	1995,00	2114,70	2413,95
TAI45M/E10	TAI45M multibrandstofkachel, email E10 (glanzend zwart)	2195,00	2326,70	2655,95

VINTAGE

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
VINTAGE50	VINTAGE50 houtkachel	2170,00	2300,20	2625,70
VINTAGE50/E8,E9,E12,E14	VINTAGE50 houtkachel, email E8, E9, E12 of E14	2500,00	2650,00	3025,00
VINTAGE50/E10	VINTAGE50 houtkachel, email E10 (glanzend zwart)	2700,00	2862,00	3267,00
VINTAGE35	VINTAGE35 houtkachel	1785,00	1892,10	2159,85
VINTAGE35/E8,E9,E12,E14	VINTAGE35 houtkachel, email E8, E9, E12 of E14	2115,00	2241,90	2559,15
VINTAGE35/E10	VINTAGE35 houtkachel, email E10 (glanzend zwart)	2315,00	2453,90	2801,15

VINTAGE

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
VINTAGE30	VINTAGE30 houtkachel	1530,00	1621,80	1851,30
VINTAGE30/E8,E9,E12,E14	VINTAGE30 houtkachel, email E8, E9, E12 of E14	1760,00	1865,60	2129,60
VINTAGE30/E10	VINTAGE30 houtkachel, email E10 (glanzend zwart)	1910,00	2024,60	2311,10
VINTAGE50TB	Houtkachel VINTAGE50 met tablet	2555,00	2708,30	3091,55
VINTAGE50	Houtkachel VINTAGE50	2170,00	2300,20	2625,70
TBVIN50	Tablet VINTAGE50	385,00	408,10	465,85
VINTAGE50TB/E8,E9,E12,E14	Houtkachel VINTAGE50 met tablet, email E8, E9, E12 of E14	2960,00	3137,60	3581,60
VINTAGE50/E8,E9,E12,E14	Houtkachel VINTAGE50 email E8, E9, E12 of E14	2500,00	2650,00	3025,00
TBVIN50/E8,E9,E12,E14	Tablet VINTAGE50 email E8, E9, E12 of E14	460,00	487,60	556,60
VINTAGE50TB/E10	Houtkachel VINTAGE50 met tablet, email E10	3200,00	3392,00	3872,00
VINTAGE50/E10	Houtkachel VINTAGE50 email E10 (glanzend zwart)	2700,00	2862,00	3267,00
TBVIN50/E10	Tablet VINTAGE50 email E10 (glanzend zwart)	500,00	530,00	605,00
VINTAGE35TB	Houtkachel VINTAGE35 met tablet	2160,00	2289,60	2613,60
VINTAGE35	Houtkachel VINTAGE35	1785,00	1892,10	2159,85
TBVIN35	Tablet VINTAGE35	375,00	397,50	453,75
VINTAGE35TB/E8,E9,E12,E14	Houtkachel VINTAGE35 met tablet, email E8, E9, E12 of E14	2560,00	2713,60	3097,60
VINTAGE35/E8,E9,E12,E14	Houtkachel VINTAGE35, email E8,E9, E12 of E14	2115,00	2241,90	2559,15
TBVIN35/E8,E9,E12,E14	Tablet VINTAGE35, email E8, E9, E12 of E14	445,00	471,70	538,45
VINTAGE35TB/E10	Houtkachel VINTAGE35 met tablet, email E10 (glanzend zwart)	2800,00	2968,00	3388,00
VINTAGE35/E10	Houtkachel VINTAGE35, email E10 (glanzend zwart)	2315,00	2453,90	2801,15
TBVIN35/E10	Tablet VINTAGE35, email E10 (glanzend zwart)	485,00	514,00	586,85
VINTAGE30TB	Houtkachel VINTAGE30 met tablet	1875,00	1987,50	2268,75
VINTAGE30	Houtkachel VINTAGE30	1530,00	1621,80	1851,30
TBVIN30	Tablet VINTAGE30	345,00	365,70	417,45
VINTAGE30TB/E8,E9,E12,E14	Houtkachel VINTAGE30 met tablet, email E8, E9, E12 of E14	2175,00	2305,50	2631,75
VINTAGE30/E8,E9,E12,E14	Houtkachel VINTAGE30, email E8,E9, E12 of E14	1760,00	1865,60	2129,60
TBVIN30/E8,E9,E12,E14	Tablet VINTAGE30, email E8, E9, E12 of E14	415,00	439,90	502,15
VINTAGE30TB/E10	Houtkachel VINTAGE30 met tablet, email E10 (glanzend zwart)	2365,00	2506,90	2821,65
VINTAGE30/E10	Houtkachel VINTAGE30, email E10 (glanzend zwart)	1910,00	2024,60	2311,10
TBVIN30/E10	Tablet VINTAGE30, email E10 (glanzend zwart)	455,00	482,50	550,55
VINTAGE50WB	Houtkachel VINTAGE50 met houtvak	2705,00	2867,30	3273,05
VINTAGE50	Houtkachel VINTAGE50	2170,00	2300,20	2625,70
WBVIN50	Houtvak VINTAGE50	535,00	567,10	647,35
VINTAGE50WB/E8,E9,E12,E14	Houtkachel VINTAGE50 met houtvak, email E8, E9, E12 of E14	3120,00	3307,20	3775,20
VINTAGE50/E8,E9,E12,E14	Houtkachel VINTAGE50, email E8, E9, E12 of E14	2500,00	2650,00	3025,00
WBVIN50/E8,E9,E12,E14	Houtvak VINTAGE50, email E8, E9, E12 of E14	620,00	657,20	750,20
VINTAGE50WB/E10	Houtkachel VINTAGE50, email E10 (glanzend zwart)	3360,00	3561,50	4065,60
VINTAGE50/E10	Houtkachel VINTAGE50, email E10 (glanzend zwart)	2700,00	2862,00	3267,00
WBVIN50/E10	Houtvak VINTAGE50, email E10 (glanzend zwart)	660,00	699,50	798,50
VINTAGE35WB	Houtkachel VINTAGE35 met houtvak	2250,00	2385,00	2722,50
VINTAGE35	Houtkachel VINTAGE35	1785,00	1892,10	2159,85
WBVIN35	Houtvak VINTAGE35	465,00	492,90	562,65
VINTAGE35WB/E8,E9,E12,E14	Houtkachel VINTAGE35 met houtvak, email E8, E9, E12 of E14	2665,00	2824,90	3224,65
VINTAGE35/E8,E9,E12,E14	Houtkachel VINTAGE35, email E8, E9, E12 of E14	2115,00	2241,90	2559,15
WBVIN35/E8,E9,E12,E14	Houtvak VINTAGE35, email E8, E9, E12 of E14	550,00	583,00	665,50
VINTAGE35WB/E10	Houtkachel VINTAGE35, email E10 (glanzend zwart)	2905,00	3079,30	3515,15
VINTAGE35/E10	Houtkachel VINTAGE35, email E10 (glanzend zwart)	2315,00	2453,90	2801,15
WBVIN35/E10	Houtvak VINTAGE35, email E10 (glanzend zwart)	590,00	625,40	713,90
VINTAGE30WB	Houtkachel VINTAGE30 met houtvak	1950,00	2067,00	2359,50
VINTAGE30	Houtkachel VINTAGE30	1530,00	1621,80	1851,30

VINTAGE

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
WBVIN30	Houtvak VINTAGE30	420,00	445,20	508,20
VINTAGE30WB/E8,E9,E12,E14	Houtkachel VINTAGE30 met houtvak, email E8, E9, E12 of E14	2260,00	2395,60	2734,60
VINTAGE30/E8,E9,E12,E14	Houtkachel VINTAGE30, email E8, E9, E12 of E14	1760,00	1865,60	2129,60
WBVIN30/E8,E9,E12,E14	Houtvak VINTAGE30, email E8, E9, E12 of E14	500,00	530,00	605,00
VINTAGE30WB/E10	Houtkachel VINTAGE30, email E10 (glanzend zwart)	2450,00	2597,00	2964,50
VINTAGE30/E10	Houtkachel VINTAGE30, email E10 (glanzend zwart)	1910,00	2024,60	2311,10
WBVIN30/E10	Houtvak VINTAGE30, email E10 (glanzend zwart)	540,00	572,50	653,50
VINTAGE35CR	Houtkachel VINTAGE35 op cradle	2280,00	2416,80	2758,80
VINTAGE35	Houtkachel VINTAGE35	1785,00	1892,10	2159,85
CRVIN35	Cradle VINTAGE35	495,00	524,70	598,95
VINTAGE35CR/E8,E9,E12,E14	Houtkachel VINTAGE35 op cradle, email E8, E9, E12 of E14	2680,00	2840,80	3242,80
VINTAGE35/E8,E9,E12,E14	Houtkachel VINTAGE35, email E8,E9, E12 of E14	2115,00	2241,90	2559,15
CRVIN35/E8,E9,E12,E14	Cradle VINTAGE35, email E8, E9, E12 of E14	565,00	598,90	683,65
VINTAGE35CR/E10	Houtkachel VINTAGE35 op cradle, email E10 (glanzend zwart)	2920,00	3095,20	3533,20
VINTAGE35/E10	Houtkachel VINTAGE35, email E10 (glanzend zwart)	2315,00	2453,90	2801,15
CRVIN35/E10	Cradle VINTAGE35, email E10 (glanzend zwart)	605,00	641,30	732,05
VINTAGE30CR	Houtkachel VINTAGE30 op cradle	1980,00	2098,80	2395,80
VINTAGE30	Houtkachel VINTAGE30	1530,00	1621,80	1851,30
CRVIN30	Cradle VINTAGE30	450,00	477,00	544,50
VINTAGE30CR/E8,E9,E12,E14	Houtkachel VINTAGE30 op cradle, email E8, E9, E12 of E14	2275,00	2411,50	2752,75
VINTAGE30/E8,E9,E12,E14	Houtkachel VINTAGE30, email E8,E9, E12 of E14	1760,00	1865,60	2129,60
CRVIN30/E8,E9,E12,E14	Cradle VINTAGE30, email E8, E9, E12 of E14	515,00	545,90	623,15
VINTAGE30CR/E10	Houtkachel VINTAGE30 op cradle, email E10 (glanzend zwart)	2465,00	2612,90	2982,65
VINTAGE30/E10	Houtkachel VINTAGE30, email E10 (glanzend zwart)	1910,00	2024,60	2311,10
CRVIN30/E10	Cradle VINTAGE30, email E10 (glanzend zwart)	555,00	588,30	671,55
VINTAGE50GA(P)	Gaskachel VINTAGE50	2680,00	2840,80	3242,80
VINTAGE50GA(P)/E8,E9,E12,E14	Gaskachel VINTAGE50, email E8, E9, E12 of E14	3010,00	3190,60	3642,10
VINTAGE50GA(P)/E10	Gaskachel VINTAGE50, email E10	3210,00	3402,60	3884,10
VINTAGE35GA(P)	Gaskachel VINTAGE35	2295,00	2432,70	2776,95
VINTAGE35GA(P)/E8,E9,E12,E14	Gaskachel VINTAGE35, email E8, E9, E12 of E14	2625,00	2782,50	3176,25
VINTAGE35GA(P)/E10	Gaskachel VINTAGE35, email E10	2825,00	2994,50	3418,25
VINTAGE50GA(P)/TB	Gaskachel VINTAGE50 met tablet	3065,00	3248,90	3708,65
VINTAGE50GA(P)	Gaskachel VINTAGE50	2680,00	2840,80	3242,80
TBVIN50	Tablet VINTAGE50	385,00	408,10	465,85
VINTAGE50GA(P)/TB/E8,E9,E12,E14	Gaskachel VINTAGE50 met tablet, email E8, E9, E12 of E14	3470,00	3678,20	4198,70
VINTAGE50GA(P)/E8,E9,E12,E14	Gaskachel VINTAGE50, email E8, E9, E12 of E14	3010,00	3190,60	3642,10
TBVIN50/E8,E9,E12,E14	Tablet VINTAGE50, email E8, E9, E12 of E14	460,00	487,60	556,60
VINTAGE50GA(P)/TB/E10	Gaskachel VINTAGE50 met tablet, email E10 (glanzend zwart)	3710,00	3932,60	4489,10
VINTAGE50GA(P)/E10	Gaskachel VINTAGE50, email E10 (glanzend zwart)	3210,00	3402,60	3884,10
TBVIN50/E10	Tablet VINTAGE50, email E10 (glanzend zwart)	500,00	530,00	605,00
VINTAGE35GA(P)/TB	Gaskachel VINTAGE35 met tablet	2670,00	2830,20	3230,70
VINTAGE35GA(P)	Gaskachel VINTAGE35	2295,00	2432,70	2776,95
TBVIN35	Tablet VINTAGE35	375,00	397,50	453,75
VINTAGE35GA(P)/TB/E8,E9,E12,E14	Gaskachel VINTAGE35 met tablet, email E8, E9, E12 of E14	3070,00	3254,20	3714,70
VINTAGE35GA(P)/E8,E9,E12,E14	Gaskachel VINTAGE35, email E8, E9, E12 of E14	2625,00	2782,50	3176,25
TBVIN35/E8,E9,E12,E14	Tablet VINTAGE35, email E8, E9, E12 of E14	445,00	471,70	538,45
VINTAGE35GA(P)/TB/E10	Gaskachel VINTAGE35 met tablet, email E10 (glanzend zwart)	3310,00	3507,55	4005,10
VINTAGE35GA(P)/E10	Gaskachel VINTAGE35, email E10 (glanzend zwart)	2825,00	2994,50	3418,25
TBVIN35/E10	Tablet VINTAGE35, email E10 (glanzend zwart)	485,00	513,05	586,85
VINTAGE50GA(P)/WB	Gaskachel VINTAGE50 met houtvak	3215,00	3407,90	3819,15

(P) = ook als propaanversie (P) beschikbaar (zelfde prijs)

VINTAGE

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
VINTAGE50GA(P)	Gaskachel VINTAGE50	2680,00	2840,80	3242,80
WBVIN50	Houtvak VINTAGE50	535,00	567,10	647,35
VINTAGE50GA(P)/WB/E8,E9,E12,E14	Gaskachel VINTAGE50 met houtvak, email E8, E9, E12 of E14	3630,00	3847,80	4392,30
VINTAGE50GA(P)/E8,E9,E12,E14	Gaskachel VINTAGE50, email E8, E9, E12 of E14	3010,00	3190,60	3642,10
WBVIN50/E8,E9,E12,E14	Houtvak VINTAGE50, email E8, E9, E12 of E14	620,00	657,20	750,20
VINTAGE50GA(P)/WB/E10	Gaskachel VINTAGE50 met houtvak, email E10 (glanzend zwart)	3870,00	4102,20	4682,70
VINTAGE50GA(P)/E10	Gaskachel VINTAGE50, email E10 (glanzend zwart)	3210,00	3402,60	3884,10
WBVIN50/E10	Houtvak VINTAGE50, email E10 (glanzend zwart)	660,00	699,60	798,60
VINTAGE35GA(P)/WB	Gaskachel VINTAGE35 met houtvak	2760,00	2925,60	3339,60
VINTAGE35GA(P)	Gaskachel VINTAGE35	2295,00	2432,70	2776,95
WBVIN35	Houtvak VINTAGE35	465,00	492,90	562,65
VINTAGE35GA(P)/WB/E8,E9,E12,E14	Gaskachel VINTAGE35 met houtvak, email E8, E9, E12 of E14	3175,00	3365,50	3841,75
VINTAGE35GA(P)/E8,E9,E12,E14	Gaskachel VINTAGE35, email E8, E9, E12 of E14	2625,00	2782,50	3176,25
WBVIN35/E8,E9,E12,E14	Houtvak VINTAGE35, email E8, E9, E12 of E14	550,00	583,00	665,65
VINTAGE35GA(P)/WB/E10	Gaskachel VINTAGE35 met houtvak, email E10 (glanzend zwart)	3415,00	3619,90	4132,15
VINTAGE35GA(P)/E10	Gaskachel VINTAGE35, email E10 (glanzend zwart)	2825,00	2994,50	3418,25
WBVIN35/E10	Houtvak VINTAGE35, email E10 (glanzend zwart)	590,00	625,40	713,90
VINTAGE35GA(P)/CR	Gaskachel VINTAGE35 met cradle	2790,00	2957,40	3375,90
VINTAGE35GA(P)	Gaskachel VINTAGE35	2295,00	2432,70	2776,95
CRVIN35	Cradle VINTAGE35	495,00	524,70	598,95
VINTAGE35GA(P)/CR/E8,E9,E12,E14	Gaskachel VINTAGE35 met cradle, email E8, E9, E12 of E14	3190,00	3381,40	4648,50
VINTAGE35GA(P)/E8,E9,E12,E14	Gaskachel VINTAGE35, email E8, E9, E12 of E14	2625,00	2782,50	3176,25
CRVIN35/E8,E9,E12,E14	Cradle VINTAGE35, email E8, E9, E12 of E14	565,00	598,90	683,65
VINTAGE35GA(P)/CR/E10	Gaskachel VINTAGE35 met cradle, email E10 (glanzend zwart)	3430,00	3635,90	4150,30
VINTAGE35GA(P)/E10	Gaskachel VINTAGE35, email E10 (glanzend zwart)	2825,00	2994,50	3418,25
CRVIN35/E10	Cradle VINTAGE35, email E10 (glanzend zwart)	605,00	641,40	732,90

(P) = ook als propaanversie (P) beschikbaar (zelfde prijs)

ASTRO4

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
ASTRO4CB/WB	Houtkachel Astroline 4 op houtvak	2070,00	2194,20	2504,70
ASTRO4MF/WB	Hout- en kolenkachel Astroline 4 op houtvak	2070,00	2194,20	2504,70
ASTRO4CB/WB-SC	Houtkachel Astroline 4 op houtvak met speksteenmantel	3295,00	3492,70	3986,95
	Houtkachel Astroline 4 op houtvak	2070,00	2194,20	2504,70
	Zijpanelen en toppaat in speksteen Astro4/WB, aansl. Top/achter	1225,00	1298,50	1482,25
ASTRO4MF/WB-SC	Hout- en kolenkachel Astroline 4 op houtvak met speksteenmantel	3295,00	3492,70	3986,95
	Hout- en kolenkachel Astroline 4 op houtvak	2070,00	2194,20	2504,70
	Zijpanelen en toppaat in speksteen Astro4/WB, aansl. Top/achter	1225,00	1298,50	1482,25
ASTRO4CB/P	Houtkachel Astroline 4 op sokkel	2015,00	2135,90	2438,15
ASTRO4MF/P	Hout- en kolenkachel Astroline 4 op sokkel	2015,00	2135,90	2438,15
ASTRO4GA(P)/P	Gaskachel Astroline 4 op sokkel met gesloten verbranding	2530,00	2681,80	3061,30
ASTRO4GAO/P	Gaskachel Astroline 4 op sokkel met open verbranding	2530,00	2681,80	3061,30
ASTRO4GA(P)/WB	Gaskachel Astroline 4 op houtvak met gesloten verbranding	2580,00	2734,80	3121,80
ASTRO4GAO/WB	Gaskachel Astroline 4 op houtvak met open verbranding	2580,00	2734,80	3121,80
ACCESSOIRES ASTRO4				
FPG4.1	Astro 4 vloerplaat glas (BxD: 610 x 383 mm)	115,00	121,90	139,15
FPS4.1	Astro 4 vloerplaat staal (BxD: 610 x 383 mm)	95,00	100,70	114,95

(P) = ook als propaanversie (P) beschikbaar (zelfde prijs)

ASTRO3

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
ASTRO3CB/WB	Houtkachel Astroline 3 op houtvak	2220,00	2353,20	2686,20
ASTRO3MF/WB	Hout- en kolenkachel Astroline 3 op houtvak	2220,00	2353,20	2686,20
ASTRO3CB/P	Houtkachel Astroline 3 op sokkel	2170,00	2300,20	2625,70
ASTRO3MF/P	Hout- en kolenkachel Astroline 3 op sokkel	2170,00	2300,20	2625,70
ACCESSOIRES ASTRO3				
FPG3.1	Astro 3 vloerplaat glas rond (BxD: 572 x 443 mm)	115,00	121,90	139,15
FPS3.1	Astro 3 vloerplaat staal rond (BxD: 572 x 447 mm)	95,00	100,70	114,95
FPG3.2	Astro 3 vloerplaat glas hoekig (BxD: 514 x 441 mm)	115,00	121,90	139,15
FPS3.2	Astro 3 vloerplaat staal hoekig (BxD: 514 x 457 mm)	95,00	100,70	114,95

ASTRO2

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
ASTRO2/L	Houtkachel Astroline 2 op pootjes	1380,00	1462,80	1669,80
ASTRO2/L-BL	Houtkachel Astroline 2 op pootjes met zijpanelen in gelakt staal	1570,00	1664,20	1899,70
ASTRO2/L	Houtkachel Astroline 2 op pootjes	1380,00	1462,80	1669,80
SIER2/BL	Sierpanelen in gelakt staal	190,00	201,40	229,90
ASTRO2/L-GLB	Houtkachel Astroline 2 op pootjes met zijpanelen en topplaat in glas, aansl. achter	2245,00	2379,70	2716,45
ASTRO2/L	Houtkachel Astroline 2 op pootjes	1380,00	1462,80	1669,80
SAS2LP-GLB	Zijpanelen en topplaat in glas, aansluiting achter	865,00	916,90	1046,65
ASTRO2/L-GLT	Houtkachel Astroline 2 op pootjes met zijpanelen en topplaat in glas, aansl. top	2280,00	2416,80	2758,80
ASTRO2/L	Houtkachel Astroline 2 op pootjes	1380,00	1462,80	1669,80
SAS2LP-GLT	Zijpanelen en topplaat in glas, aansluiting top	900,00	954,00	1089,00
ASTRO2/WB	Houtkachel Astroline 2 op houtvak	1585,00	1680,10	1917,85
ASTRO2/WB-GLB	Houtkachel Astroline 2 op houtvak met zijpanelen en topplaat in glas, aansl. achter	2565,00	2718,90	3103,65
ASTRO2/WB	Houtkachel Astroline 2 op houtvak	1585,00	1680,10	1917,85
SAS2WB-GLB	Zijpanelen en topplaat in glas, aansluiting achter	980,00	1038,80	1185,80
ASTRO2/WB-GLT	Houtkachel Astroline 2 op houtvak met zijpanelen en topplaat in glas, aansl. top	2600,00	2756,00	3146,00
ASTRO2/WB	Houtkachel Astroline 2 op houtvak	1585,00	1680,10	1917,85
SAS2WB-GLT	Zijpanelen en topplaat in glas, aansluiting top	1015,00	1075,90	1228,15
ASTRO2/P	Houtkachel Astroline 2 op sokkel	1585,00	1680,10	1917,85
ASTRO2/P-GLB	Houtkachel Astroline 2 op sokkel met zijpanelen en topplaat in glas, aansl. achter	2450,00	2597,00	2964,50
ASTRO2/P	Houtkachel Astroline 2 op sokkel	1585,00	1680,10	1917,85
SAS2LP-GLB	Zijpanelen en topplaat in glas, aansluiting achter	865,00	916,90	1046,65
ASTRO2/P-GLT	Houtkachel Astroline 2 op sokkel met zijpanelen en topplaat in glas, aansl. top	2485,00	2634,10	3006,85
ASTRO2/P	Houtkachel Astroline 2 op sokkel	1585,00	1680,10	1917,85
SAS2LP-GLT	Zijpanelen en topplaat in glas, aansluiting top	900,00	954,00	1089,00

360CB - 350CB

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
360CB3	Houtkachel 360CB3 met zijglas	1355,00	1436,30	1639,55
360CB	Houtkachel 360CB	1305,00	1383,30	1579,05
350CB3	Houtkachel 350CB3 met zijglas	1150,00	1219,00	1391,00
350CB	Houtkachel 350CB	1125,00	1192,50	1361,25

2175CB3/SC & 2575/3SEC

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
2175CB3/SCB	Haard 2175CB3 met speksteenmantel, aansl. achter	5060,00	5363,60	6122,60
2175CB3/B	Haard 2175CB3	1990,00	2109,40	2407,90
S2175CB3/SB	Speksteenmantel 2175CB3, aansl. achter	3070,00	3254,20	3714,70
2175CB3/SCT	Haard 2175CB3 met speksteenmantel, aansl. top	5060,00	5363,60	6122,60
2175CB3/B	Haard 2175CB3	1990,00	2109,40	2407,90
S2175CB3/ST	Speksteenmantel 2175CB3, aansl. top	3070,00	3254,20	3714,70
2575/3SEC/B	Haard 2575CB3 met plaatstalen mantel, aansl. top	3565,00	3778,90	4313,65
2575CB3/B	Haard 2575CB3	2015,00	2135,90	2438,15
S2575CB3/MT	Plaatstalen mantel 2575CB3, aansl. top	1545,00	1637,70	1869,45

760

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
760CB	Houtkachel 760CB	1635,00	1733,10	1978,35
760CB/E6,E8	Houtkachel 760CB, email E6 of E8	2270,00	2406,20	2746,70
760CB/E10	Houtkachel 760CB, email E10 (glanzend zwart)	2470,00	2618,20	2988,70
760GM	Hout- en kolenkachel 760GM	1865,00	1976,90	2256,65
760GM/E6,E8	Hout- en kolenkachel 760GM, email E6 of E8	2500,00	2650,00	3025,00
760GM/E10	Hout- en kolenkachel 760GM, email E10 (glanzend zwart)	2700,00	2862,00	3267,00
760GK	Kolenkachel 760GK	1915,00	2029,90	2317,15
760GK/E6,E8	Kolenkachel 760GK, email E6 of E8	2550,00	2703,00	3085,50
760GK/E10	Kolenkachel 760GK, email E10 (glanzend zwart)	2750,00	2915,00	3327,50
ACCESSOIRES 760				
Bunker 760	Bunker voor 760GM/GK kolenkachel	125,00	132,50	151,25
KP760	Kookplaat 760GM	95,00	100,70	114,95
Topplaat 760GM/GK	Topplaat GM/GK voor ombouw houtkachel met kookplaat	134,38	142,44	162,60
Topplaat 760GM/GK/E6,E8	Topplaat GM/GK voor ombouw houtkachel met kookplaat, email E6 of E8	268,76	284,89	325,20
Topplaat 760GM/GK/E10	Topplaat GM/GK voor ombouw houtkachel met kookplaat, email E10 (glanzend zwart)	295,64	313,38	357,72
AIRKIT-K01	Outside-air-kit	85,00	90,10	102,85

640

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
640CB	Houtkachel 640CB	1415,00	1499,90	1712,15
640CB/E6,E8	Houtkachel 640CB, email E6 of E8	1975,00	2093,50	2389,75
640CB/E10	Houtkachel 640CB, email E10 (glanzend zwart)	2175,00	2305,50	2631,75
640GM	Hout- en kolenkachel 640GM	1575,00	1669,50	1905,75
640GM/E6,E8	Hout- en kolenkachel 640GM, email E6 of E8	2135,00	2263,10	2583,35
640GM/E10	Hout- en kolenkachel 640GM, email E10 (glanzend zwart)	2335,00	2475,10	2825,35
640GK	Kolenkachel 640GK	1685,00	1786,10	2038,85
640GK/E6,E8	Kolenkachel 640GK, email E6 of E8	2245,00	2379,70	2716,45
640GK/E10	Kolenkachel 640GK, email E10 (glanzend zwart)	2445,00	2591,70	2958,45
ACCESSOIRES 640				
Bunker 640	Bunker voor 640GM/GK kolenkachel	105,00	111,30	127,05
AIRKIT-K01	Outside-air-kit	85,00	90,10	102,85

750

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
750GH	Houtkachel 750GH	1585,00	1680,10	1917,85
750GH/E6,E8	Houtkachel 750GH, email E6 of E8	2015,00	2135,90	2438,15
750GH/E10	Houtkachel 750Gh, email E10 (glanzend zwart)	2215,00	2347,90	2680,15
750GM	Hout- en kolenkachel 750GM	1710,00	1812,60	2069,10
750GM/E6,E8	Hout- en kolenkachel 750GM, email E6 of E8	2140,00	2268,40	2589,40
750GM/E10	Hout- en kolenkachel 750GM, email E10	2340,00	2480,40	2831,40
750GA(P)	Gaskachel 750GA	1940,00	2056,40	2347,40
750GA(P)/E6,E8	Gaskachel 750GA, email E6 of E8	2370,00	2512,20	2867,70
750GA(P)/E10	Gaskachel 750GA, email E10 (glanzend zwart)	2570,00	2724,20	3109,70

(P) = ook als propaanversie (P) beschikbaar (zelfde prijs)

725GA

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
725GA(P)	Gaskachel 725GA	1800,00	1908,00	2178,00
725GA(P)/E6,E8	Gaskachel 725GA, email E6 of E8	2230,00	2231,30	2547,05
725GA(P)/E10	Gaskachel 725GA, email E10 (glanzend zwart)	2430,00	2443,30	2789,05

(P) = ook als propaanversie (P) beschikbaar (zelfde prijs)

250

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
250CB	Houtkachel 250CB, volglasdeur	895,00	948,70	1082,95
250CB/E6,E8	Houtkachel 250CB, volglasdeur, email E6 of E8	1150,00	1219,00	1391,50
250CB/E10	Houtkachel 250CB, volglasdeur, email E10 (glanzend zwart)	1275,00	1351,50	1542,75
250CBN	Houtkachel 250CBN, Noorse volglasdeur met aslade	900,00	954,00	1089,00
250CBS	Houtkachel 250CBS, Noorse volglasdeur zonder aslade	785,00	832,10	949,85
250	Hout- en kolenkachel 250	895,00	948,70	1082,95
250/E6,E8	Hout- en kolenkachel 250, email E6 of E8	1150,00	1219,00	1391,50
250/E10	Hout- en kolenkachel 250, email E10 (glanzend zwart)	1275,00	1351,50	1542,75

425

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
425CB	Houtkachel 425CB	1150,00	1219,00	1391,50
425CB/E6,E8	Houtkachel 425CB, email E6 of E8	1530,00	1621,80	1851,30
425CB/E10	Houtkachel 425CB, email E10 (glanzend zwart)	1680,00	1780,80	2032,80
425GM	Hout- en kolenkachel 425GM	1250,00	1325,00	1512,50
425GM/E6,E8	Hout- en kolenkachel 425GM, email E6 of E8	1630,00	1727,80	1972,30
425GM/E10	Hout- en kolenkachel 425GM, email E10 (glanzend zwart)	1780,00	1886,80	2153,80
425GA(P)	Gaskachel 425GA	1610,00	1706,60	1948,10
425GA(P)/E6,E8	Gaskachel 425GA, email E6 of E8	1990,00	2109,40	2407,90
425GA(P)/E10	Gaskachel 425GA, email E10 (glanzend zwart)	2140,00	2268,40	2589,40

(P) = ook als propaanversie (P) beschikbaar (zelfde prijs)

550CB - 555GM

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
550CB	Houtkachel 550CB, Noorse volglasdeur	1250,00	1325,00	1512,50
550CB/E6,E8	Houtkachel 550CB, email E6 of E8	1635,00	1733,10	1978,35
550CB/E10	Houtkachel 550CB, email E10 (glanzend zwart)	1785,00	1892,10	2159,85
555GM	Hout- en kolenkachel 555GM	1250,00	1325,00	1512,50
555GM/E6,E8	Hout- en kolenkachel 555GM, email E6 of E8	1635,00	1733,10	1978,35
555GM/E10	Hout- en kolenkachel 555GM, email E10 (glanzend zwart)	1785,00	1892,10	2159,85

310GX

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
310GX	Hout- en kolenkachel 310GX 150m ³ , 1 glasdeur	1240,00	1314,40	1500,40
ACCESSOIRES 310GX				
400	Opzetstuk voor 300/300G/300GX - 30m ³	440,00	466,40	532,40

40CBS

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
40CBS	Houtkachel 40CBS, met Noorse figuren	835,00	885,10	1010,35
ACCESSOIRES 40CBS				
KP	Kookplaat voor 40CBS	55,00	58,30	66,55
5T	Opzetstuk voor 40CBS	265,00	280,90	320,65

100CBS - 300CB - 600

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
100CBS	Houtkachel 100CBS 80m ³ met Noorse figuren	630,00	667,80	762,30
300CB	Houtkachel 300CB 150m ³ met Noorse figuren	1160,00	1229,60	1403,60
600	Houtkachel 600 120m ³ met Noorse figuren	730,00	773,80	883,30
ACCESSOIRES				
200	Opzetstuk voor 100/400 - 20m ³	265,00	280,90	320,65
400	Opzetstuk voor 300/300G/300GX - 30m ³	440,00	466,40	532,40
650	Opzetstuk voor 600	265,00	280,90	320,65

ZEN

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
ZEN100	Inbouwhaard frontale glasdeur	1495,00	1584,70	1808,95
ZEN102	Inbouwhaard dubbelzijdige tunnelversie	1795,00	1902,70	2171,95
ACCESSOIRES ZEN				
01.91660.000	Verlengbare potenset + muurverankering	65,00	68,90	78,65
K.ZEN/D	Verdiepte kader	84,05	89,09	101,70

2180

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
2180CBSCP/B	Grote haard met strakke glasdeur, convectiekast en sokkel, model: modern	2220,00	2353,20	2686,20
2180CBCCP/B	Grote haard met klassieke glasdeur, convectiekast en sokkel, model: classic	2120,00	2247,20	2565,20
2180CBBSCP/B	Grote haard met gebogen glasdeur, convectiekast en sokkel, model: panorama	2425,00	2570,50	2934,25
2180CBGDCP/B	Grote haard met strakke volglasguillotine deur, convectiekast en sokkel	3060,00	3243,60	3702,60
ACCESSOIRES 2180				
K2180CB/3/B	Kader 3-zijdig 2180CBS of 2180CBC	75,75	80,30	91,66
K2180CB/OR/B	Kader onderrand 2180CBS of 2180CBC	22,95	24,33	27,77
K2180CB/MINI	Kader minimalistisch 2180CBS of 2180CBC	154,30	163,56	186,70
K2180GD/4/B	Kader 4-zijdig 2180CBGD	81,65	86,55	98,80
K2180GD/MINI	Kader minimalistisch 2180CBGD	175,75	186,30	212,66
K2180GD/4D/B	Kader 4-zijdig verdiept 2180CBGD	84,05	89,09	101,70
K2180CBBS3/B	Kader 3-zijdig 2180CBBS	81,20	86,07	98,25
K2180BS/OR/B	Kader onderrand 2180CBBS	25,95	27,51	31,40
K2180BS/MINI	Kader minimalistisch 2180CBBS	159,50	169,07	193,00
K2180PLANO/B	Kader plano voor 2180CBGD	135,25	143,37	163,65
VSET2180	Ventilatorset voor 2180CB-2170CB	500,00	530,00	605,00

2175

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
2175CBS3CP/B	Haard 2175CBS3, zijglas, met convectiekast en sokkel	2205,00	2337,30	2668,05
2175CBSCP/B	Haard 2175CBS met convectiekast en sokkel	2095,00	2220,70	2534,95
ACCESSOIRES 2175				
K75.21/4/B	Kader 4-zijdig 2175CBS	50,50	53,53	61,11
K75.21/MINI	Kader minimalistisch 2175CBS	90,20	95,61	109,14
K75.21PLANOB	Kader plano 2175CBS	97,15	102,98	117,55
OMB.2175CB/B	Ombouwset 2175CBS3 (gietijzeren plaat + 2 vermiculietstenen)	96,60	102,40	116,89
03.77089.020	Vuurkorf	29,43	31,20	35,61
GS75L/B	Grendelstang voor ombouw draairichting deur 2175CB	30,48	32,30	36,87
VSET2180	Ventilatorset voor 2180CB-2170CB	500,00	530,00	605,00

2176 & 2576

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
2176CBSCP/B	Haard 2176CBS met convectiekast en sokkel	2145,00	2273,70	2595,45
2576CBSC/B	Inzethaard 2576CBS met convectiekast, ventilatoren en thermocontact	2245,00	2379,70	2716,45
ACCESSOIRES 2176 & 2576				
K76CBS/MINI	Kader minimalistisch 2176CBS-2576CBSC	90,20	95,61	109,14
K76CBS/4/B	Kader 4-zijdig 2176CBS - 2576CBS	50,50	53,53	61,11
K76CBSPLANOB	Kader plano 2176CBS-2576CBS	98,70	104,62	119,43
K76.25/4-2/B	Kader 4-zijdig 2576CBSC 20mm	75,60	80,14	91,47
K76.25/4-4/B	Kader 4-zijdig 2576CBSC 40mm	75,60	80,14	91,47

2176 & 2576

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
K76.25/MINI	Kader minimalistisch 2576CBSC	75,60	80,14	91,47
03.77089.020	Vuurkorf	29,43	31,19	35,61
GS76L/B	Grendelstang voor ombouw draairichting deur 2576CBS	30,48	32,30	36,87
VSET2180	Ventilatorset voor 2180CB-2170CB	500,00	530,00	605,00

2620SC INCL. 3-ZIJDIGE KADER ZWART

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
2620SC/B	Inzethaard strak model	2035,00	2157,10	2462,35
ACCESSOIRES 2620SC				
IK20/OR/B	Inw. Kader 20-serie onderrand	27,21	28,85	32,94
K2100	Kolenkorf	63,60	67,42	76,96

20-SERIE INCL. 3-ZIJDIGE KADER ANTRACIET, BEHALVE VOOR 2- EN 3-ZIJDIG GLAS

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
2520S	Inzethaard	1965,00	2082,90	2377,65
2520S2	Inzethaard, 2-zijdig glas	2195,00	2326,70	2655,95
2520S3	Inzethaard, 3-zijdig glas	2245,00	2379,70	2716,45
2520BS	Inzethaard, gebogen glas	2425,00	2570,50	2934,25
2220S	Inzethaard	1915,00	2029,90	2317,15
2020S	Inzethaard	1815,00	1923,90	2196,15
ACCESSOIRES 20-SERIE				
IK20/OR	Inw. Kader 20-serie onderrand	27,21	28,85	32,94
K20/OR	Kader 2520BS onderrand	27,21	28,85	32,94
IK20.20/OR	Inw. Kader 2020S onderrand	26,25	27,83	31,76
K2100	Kolenkorf	63,60	67,42	76,96

10-SERIE

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
2510SD	Doorkijkinzethaard	2375,00	2517,50	2873,75
2510S	Inzethaard	2040,00	2162,40	2468,40
2210S	Inzethaard	2015,00	2135,90	2438,15
ACCESSOIRES 10-SERIE				
K10.25D/3	Kader 2510 doorkijk 3-zijdig	83,06	88,04	100,50
K10.25D/OR	Kader 2510 doorkijk onderrand	17,81	18,88	21,55
K10.25/3	Kader 2510 3-zijdig	76,04	80,59	92,00
K10/OR	Kader 10-serie onderrand	30,24	32,05	36,59
K10.22/3	Kader 2210 3 zijdig	61,43	65,11	74,32
K2100	Kolenkorf	63,60	67,42	76,96

2100

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
2100S	Haard met vlakke glasdeur	1250,00	1325,00	1512,50
2100S2	Haard met vlakke glasdeur met 1 zijglas	1425,00	1510,50	1724,25
2100S3	Haard met vlakke glasdeur met 2 zijglazen	1450,00	1537,00	2754,50
2100SD	Haard met vlakke glasdeur doorkijk	1525,00	1616,50	1845,25
ACCESSOIRES 2100				
K21/3	Kader 2100 3-zijdig	64,38	68,24	77,89
K00/OR	Kader 2100 onderrand	24,50	25,97	29,65
K2100	Kolenkorf	63,60	67,41	76,95

2400

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
2400GL	Haard met 4 glasdeuren	1360,00	1441,60	1645,60
2400GLA	Haard met 4 glasdeuren met asbak	1440,00	1526,40	1742,40
2400BS	Haard met gebogen glasdeur	1510,00	1600,60	1827,10
2400BSA	Haard met gebogen glasdeur met asbak	1590,00	1685,40	1923,90

EMAIL ROOKAFVOERBUIZEN

Productnaam	Foto	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
RL1000-150 (E6,E8,E9,E10,E12,E14)		Buis 1000mm Ø150mm	50,65	53,69	61,29
RL0750-150 (E6,E8,E9,E10,E12,E14)		Buis 750mm Ø150mm	45,15	47,86	54,63
RLV1550-150 (E6,E8,E9,E10,E12,E14)		Buis 750-1150mm verstelbaar + aansluitkraag Ø150mm	86,85	92,06	105,08
RL0250-150 (E6,E8,E9,E10,E12,E14)		Buis 250mm Ø150mm	22,90	24,27	27,71
BGG45-150 (E6,E8,E9,E10,E12,E14)		Bocht 45° Ø150mm	60,05	63,65	72,66

EMAIL ROOKAFVOERBUIZEN

Productnaam	Foto	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
BGG90-150 (E6,E8,E9,E10,E12,E14)		Bocht 90° Ø150mm	60,05	63,65	72,66
K0330-150 (E6,E8,E9,E10,E12,E14)		T-stuk met afsluitdop Ø150mm	54,85	58,14	66,37
RW150F (E6,E8,E9,E10,E12,E14)		Rozet Ø150mm	17,34	18,38	20,98
MUFF150 (E6,E8,E9,E10,E12,E14)		Aansluitstukbuis Ø150mm	34,00	36,04	41,14

ACCESSOIRES ALGEMEEN

Productnaam	Omschrijving	€ ex BTW	€ 6% BTW	€ 21% BTW
LAKTB	Spuitsbus Thermoblack antraciet	13,62	14,44	16,48
LAKTBZ	Spuitsbus Thermoblack zwart	13,62	14,44	16,48
SK	Servicekit	14,66	15,54	17,74
KIT-B	Kachelkit 400g	3,57	3,78	4,32
KLR-5	Luchtrooster met kader H:21,4, B: 21,4, D:2	51,67	54,77	62,52
KLR-8	Luchtrooster met kader H:21, B: 26, D: 3,5	29,59	31,36	35,80
25	Kleine luchtrooster H:9,1, B:16, D: 3,5	11,68	12,40	14,10
705	Grote luchtrooster H:9,1, B:26,5, D:3,5	13,08	13,86	15,83

Alle tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Vuur met Karakter



DOVRE NV

Nijverheidsstraat 18
2381 Weelde
België
+32 (0)14 65 91 91
info@dovre.be
www.dovre.be



In het kader van continue productverbetering, kunnen prijzen en specificaties van onze producten afwijken van de beschrijving in deze brochure, zonder voorafgaande kennisgeving.

Referentienr 2014/09 NL - ref. 24.00305.049